

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Հասմիկ Օհանյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
33	<p> BIOBASE BIOVICTOR CO., LTD. </p>	<p> Biobase </p>	<p> PH-920 </p>	<p> BIOBASE BIOVICTOR CO., LTD. </p>	<p> Լաբորատոր չորանոց նախատեսված նյութերի չորացման, ջրազրկման, ստերիլիզացման և այլ ջերմային գործընթացների համար, նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ կամ ներկված մետաղ, որն ապահովում է ջերմակայունություն: Չերմամեկուսացված պատեր՝ ջերմային կորուստները նվազեցնելու համար, Էլեկտրական տաքացուցիչները՝ միատեսակ ջերմության ապահովման համար, Ներքին խցիկի ծավալն առնվազն 85լ, հնարավորություն՝ սահմանելու չորացման ժամանակը (0~9999ր), </p>

				<p>ջերմաստիճանի տիրույթը 10°C-ից մինչև 300°C, LED էկրան ջերմաստիճանի և ժամանակի կարգավորման համար: Առնվազն 1 տարվա երաշխիք: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АСМИК ОГАНЯН ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
33	BIOBASE BIOVICTOR CO., LTD.	Biobase	PH-920	BIOBASE BIOVICTOR CO., LTD.	Լաբորատոր չորանոց նախատեսված նյութերի չորացման, ջրազրկման, ստերիլիզացման և այլ ջերմային գործընթացների համար, նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ կամ ներկված մետաղ, որն ապահովում է ջերմակայունություն: Չերմամեկուսացված պատեր՝ ջերմային կորուստները նվազեցնելու համար, էլեկտրական տաքացուցիչները՝ միատեսակ ջերմության ապահովման համար, Ներքին խցիկի ծավալն առնվազն 85լ, հնարավորություն՝ սահմանելու չորացման ժամանակը (0~9999ր),

				<p>ջերմաստիճանի տիրույթը 10°C-ից մինչև 300°C, LED էկրան ջերմաստիճանի և ժամանակի կարգավորման համար: Առնվազն 1 տարվա երաշխիք: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p>
--	--	--	--	---