

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Հասմիկ Օհանյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
35	<p> <b>BIOBASE BIOVICTOR CO., LTD.</b> </p>	<p> <b>Biobase</b> </p>	<p> <b>PH-920</b> </p>	<p> <b>BIOBASE BIOVICTOR CO., LTD.</b> </p>	<p> <b>Բինոկուլյար մանրադիտակ Տեխնիկական բնութագրերը. Մեծ հզորության բինոկուլյար կենսաբանական մանրադիտակ, Ընդհանուր խոշորացում՝ 40X ~ 1600X, Գլխիկ՝ բինոկուլյար գլխիկ, 45° թեքություն, 360° պտույտ, Օբեկտիվ խոշորացում՝ 4 անգամ, 10 անգամ, 40 անգամ, 100 անգամ, Օկուլյար խոշորացում՝ WF10X և WF16(ըստ ընտրության), Ֆոկուսավորում՝ Coaxial խողովակ և ֆոկուսի ճշգրիտ կարգավորում, դիապագոն՝ 30 մմ Երկշերտ մեխանիկական սեղանիկ 142 մմ x</b> </p>

				<p>132 մմ, տեղաշարժման միջակայքը՝ 75 մմ x 45 մմ Կոնդենսատոր՝ ABBE NA1.25 Կոնդենսատոր դիֆրագմայով և ֆիլտրով Լուսավորիչ՝ հալոգեն լամպի կարգավորում 6 Վ / 20 Վտ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АСМИК ОГАНЯН ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
35	BIOWASE BIOVICTOR CO., LTD.	Biobase	PH-920	BIOWASE BIOVICTOR CO., LTD.	Բիսօկուլյար մանրադիտակ Տեխնիկական բնութագրերը. Մեծ հզորության բիսօկուլյար կենսաբանական մանրադիտակ, Ընդհանուր խոշորացում՝ 40X ~ 1600X, Գլխիկ՝ բիսօկուլյար գլխիկ, 45° թեքություն, 360° պտույտ, Օբեկտիվ խոշորացում՝ 4 անգամ, 10 անգամ, 40 անգամ, 100 անգամ, Օկուլյար խոշորացում՝ WF10X և WF16(ըստ ընտրության), Ֆոկուսավորում՝ Coaxial խողովակ և ֆոկուսի ճշգրիտ կարգավորում, դիապագոն՝ 30 մմ Երկշերտ մեխանիկական սեղանիկ 142 մմ x

				<p>132 մմ, տեղաշարժման միջակայքը՝ 75 մմ x 45 մմ Կոնդենսատոր՝ ABBE NA1.25 Կոնդենսատոր դիֆրագմայով և ֆիլտրով Լուսավորիչ՝ հալոգեն լամպի կարգավորում 6 Վ / 20 Վտ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ</p>
--	--	--	--	---