ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄՀՖ ՍՊԸ-ն ԿՍՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/1 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Dongfeng	Dongfeng	EQ1250VPJ	DONGFENG YUNNAN VEHICLE CO., LTD. Dongfeng commercial Vehicial Co., Ltd.	Չափաբաժին-2: “Թվով երկու (2) Բազմաֆունկցիոնալ քաղաքային կոմունալ մեքենա Տեխնիկական մասնագրեր (ՏՄ) Պահանջվող ՏՄ Dongfeng Բազմաֆունկցիոնալ կոմունալ մեքենա Ավտոմեքենայի տեխնիկական բնութագիր Մեքենայի անվանումը DONGFENG Մոդելը EQ1250VPJ Տիպ DFH5310A Վրադիր սարքավորման արտադրողը Chengli Special Automobile co. ltd Վրադիր սարքավորման մոդելը CLW5250TCXZ5 Արտադրման տարեթիվը 2024-2025 թ. 2025 Անիվային ֆորմուլա 6x4 6x4

						Շարժիչի տեսակը Դիզելային Դիզելային Բնապահպանական չափորոշիչ Բնապահպանական դաս 5 Բնապահպանական դաս 5 Շարժիչի նոմինալ հզորությունը՝ ձ.ուժ. Առնվազն 260 270 Փոխանցման տուփը Մեխանիկական Մեխանիկական Փոխանցումների քանակը՝ առաջ / ետ Առնվազն 8 / 1 10/1 Վարորդի խցիկը Ստանդարտ համալրում Ստանդարտ համալրում Երաշխիք՝ տարի / կմ 2 / 75.000 2 / 75.000 Երաշխիքի մեջ ներառվող սարքերը, սարքավորումները և հանգույցները Շարժիչ Շարժիչ Շարժիչի մեկնարկիչ Շարժիչի մեկնարկիչ Կամրջակներ Կամրջակներ Փոխանցման տուփ Փոխանցման տուփ Էլեկտրագեներատոր (դինամո) Էլեկտրագեներատոր (դինամո) Ղեկի հիդրավլիկ համակարգ Ղեկի հիդրավլիկ համակարգ Հզորությունների փոփոխության տուփ (КОМ) Հզորությունների փոփոխության տուփ (КОМ) Հիդրավլիկ համակարգ՝ պոմպեր, հանգույցներ (առանց ռետինե խողովակների) Հիդրավլիկ

						համակարգ՝ պոմպեր, հանգույցներ (առանց ռետինե խողովակների) Վառելիքի պոմպ Վառելիքի պոմպ Ցուցիչների և կառավարման վահանակ Ցուցիչների և կառավարման վահանակ Հովացման համակարգի և ջրցան համակարգի պոմպեր Հովացման համակարգի և ջրցան համակարգի պոմպեր Ռեագենտների խառնող և բաշխիչ սարքավորումներ /հետևի/ Բաշխման լայնությունը՝ մ 4-9 4-9 Բաշխվող հներտ նյութերի քանակը՝ գ/մ2 100-400 100-400 Կոնտեյներ ներբեռնվող նյութերի զանգված՝ կգ 13000-15000 13000 Ջրցան համակարգ Ջրցանի աշխատանքային լայնությունը՝ մ 8 (20) 8 Ջրի բաքի տարողությունը՝ մ3 12-14 12 Խոզանակ Տեղակայումը Միջբազային Միջբազային Խոզանակի աշխատանքային լայնությունը՝ մ 2,3-2,6 2,5 Կոմունալ հրիչ Նշանակությունը Ձնահեռացման Ձնահեռացման Աշխատանքային լայնություն՝ մ 2,5 – 2,8 2,8 Մասսան՝ կգ Առնվազն 600 680 Աջ և ձախ թեքման անկյունը՝ աստիճան Առնվազն 30 30 Հրիչի

						տակի շերտը Ռետինային Ռետինային ԱՎՏՈՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ Արտադրողի ստանդարտ ավտոպահեստամասեր և գործիքներ, պահոստային անվադող, կրակմարիչ և արտադրողի կողմից երաշխավորված ցանկացած գործիքակազմ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԸ Մրցույթի մասնակիցը պետք է իրականացնի տեխնիկական սպասարկումը և կցի 2,000 ժամ շահագործման համար անհրաժեշտ տեխնիկական ծառայությունների մանրամասն նկարագրությունը, ներառյալ այդ սպասարկման համար անհրաժեշտ պահեստամասերը: ԱՎՏՈՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ ԵՎ ՎԱՃԱՌՔԻՑ ՀԵՏՈ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ Մրցույթի մասնակիցը երաշխավորում է մատակարարի տեխնիկական սպասարկման, վերանորոգման և պահեստամասերի պահեստավորման պարտավորությունները երաշխիքային ժամանակահատվածում և ներկայացնում է ցուցակ, որը

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МЗФ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом KUS-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Dongfeng	Dongfeng	EQ1250VPJ	DONGFENG YUNNAN VEHICLE CO., LTD. Dongfeng commercial Vehicial Co., Ltd.	Չափաբաժին 2: Թվով երկու (2) Բազմաֆունկցիոնալ քաղաքային մասնագիտական (ՏՄ) Պահանջվող ՏՄ կոմունալ մեքենա Dongfeng Բազմաֆունկցիոնալ տեխնիկական բնութագրի Մեքենայի անվանումը DONGFENG Մոդելը EQ1250VPJ Տիպ DFH5310A Կրաձիր սարքավորման արտադրողը Chengli Special Automobile co. ltd Կրաձիր սարքավորման մոդելը CLW5250TCXZ5 Արտադրման տարեթիվը 2024-2025 թ. 2025 Անիվային ֆորմուլա 6x4 6x4 ԳՈՒՅՆԸ Արտադրողի ստանդարտ պարունակում է ամբողջական մանրամասներ, ներառյալ առկա աղբյուրները և ընթացիկ գները, պահեստամասերի, հատուկ գործիքների և այլնի համար, որոնք անհրաժեշտ են մեքենայի պատշաճ և շարունակական աշխատանքի համար՝ 5 տարի ժամկետով՝ սկսած գնորդի կողմից մեքենան շահագործելու պահից: Եթե մրցույթի մասնակիցը գործունեություն չի ծավալում գնորդի երկրում և տեխնիկական ապացույցներ չի ներկայացնում, ապա նրանք ներկայացնում է գործակալը այն երկրում որն ունի նման հավատարմագրեր (ՏՄ) պահանջվող ՏՄ մատուցել, այսպես մրցույթի տվյալ մասնակցի հայտը կմերժվի: ՅԵՐԵՎԱՐԿՆԵՐ Օգտագործողի ձեռնարկը անգլերեն՝ ռուսերեն և հայերեն թարգմանություններով: Եթե ձեռնարկը ռուսերեն է, ապա թարգմանության կարիք չկա: ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ Մեկօրյա վերապատրաստում մեքենայի օպերատորին՝ շահագործման և պահպանման վերաբերյալ՝ տեղում:

պարունակում է ամբողջական մանրամասներ, ներառյալ առկա աղբյուրները և ընթացիկ գները, պահեստամասերի, հատուկ գործիքների և այլնի համար, որոնք անհրաժեշտ են մեքենայի պատշաճ և շարունակական աշխատանքի համար՝ 5 տարի ժամկետով՝ սկսած գնորդի կողմից մեքենան շահագործելու պահից: Եթե մրցույթի մասնակիցը գործունեություն չի ծավալում գնորդի երկրում և տեխնիկական ապացույցներ չի ներկայացնում, ապա նրանք ներկայացնում է գործակալը այն երկրում որն ունի նման հավատարմագրեր (ՏՄ) պահանջվող ՏՄ մատուցել, այսպես մրցույթի տվյալ մասնակցի հայտը կմերժվի: ՅԵՐԵՎԱՐԿՆԵՐ Օգտագործողի ձեռնարկը անգլերեն՝ ռուսերեն և հայերեն թարգմանություններով: Եթե ձեռնարկը ռուսերեն է, ապա թարգմանության կարիք չկա: ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ Մեկօրյա վերապատրաստում մեքենայի օպերատորին՝ շահագործման և պահպանման վերաբերյալ՝ տեղում:

					Շարժիչի *Տեղավայրը Թողարկման շրջակա միջավայրի չափորոշիչներին համապատասխանության դասի հաստատագրման կարգը՝ Շարժիչների արտանետումների վերահսկման համակարգի ծրագրային ապահովման (ԾԱ) նույնականացման համարը՝ Շարժիչների արտանետումների վերահսկման համակարգի կալիբրացման նույնականացման համարը՝ Մասնիկների կուտակման ֆիլտրի առկայությունը՝ Ռեակտիվ միջոցների համակարգի առկայությունը՝ Ստանդարտ պայմաններում չափված ծխահեղձության գործակիցը՝ Երաշխիքային ժամկետը՝ Շարժիչի Շարժիչի մեկնարկիչ Կատալոգային համարները՝ Որակապահպանման ընդհանուր ժամկետը՝
					տուփ Էլեկտրագեներատոր (դինամո) Էլեկտրագեներատոր (դինամո) Ղեկի հիդրավլիկ համակարգ Ղեկի հիդրավլիկ համակարգ Հզորությունների փոփոխության տուփ (КОМ) Հզորությունների փոփոխության տուփ (КОМ) Հիդրավլիկ համակարգ՝ պոմպեր, հանգույցներ (առանց ռետինե խողովակների) Հիդրավլիկ

						համակարգ՝ պոմպեր, հանգույցներ (առանց ռետինե խողովակների) Վառելիքի պոմպ Վառելիքի պոմպ Ցուցիչների և կառավարման վահանակ Ցուցիչների և կառավարման վահանակ Հովացման համակարգի և ջրցան համակարգի պոմպեր Հովացման համակարգի և ջրցան համակարգի պոմպեր Ռեագենտների խառնող և բաշխիչ սարքավորումներ /հետևի/ Բաշխման լայնությունը՝ մ 4-9 4-9 Բաշխվող հներտ նյութերի քանակը՝ գ/մ2 100-400 100-400 Կոնտեյներ ներբեռնվող նյութերի զանգված՝ կգ 13000-15000 13000 Ջրցան համակարգ Ջրցանի աշխատանքային լայնությունը՝ մ 8 (20) 8 Ջրի բաքի տարողությունը՝ մ3 12-14 12 Խոզանակ Տեղակայումը Միջբազային Միջբազային Խոզանակի աշխատանքային լայնությունը՝ մ 2,3-2,6 2,5 Կոմունալ հրիչ Նշանակությունը Ձնահեռացման Ձնահեռացման Աշխատանքային լայնություն՝ մ 2,5 – 2,8 2,8 Մասսան՝ կգ Առնվազն 600 680 Աջ և ձախ թեքման անկյունը՝ աստիճան Առնվազն 30 30 Հրիչի

						տակի շերտը Ռետինային Ռետինային ԱՎՏՈՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ Արտադրողի ստանդարտ ավտոպահեստամասեր և գործիքներ, պահոստային անվադող, կրակմարիչ և արտադրողի կողմից երաշխավորված ցանկացած գործիքակազմ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԸ Մրցույթի մասնակիցը պետք է իրականացնի տեխնիկական սպասարկումը և կցի 2,000 ժամ շահագործման համար անհրաժեշտ տեխնիկական ծառայությունների մանրամասն նկարագրությունը, ներառյալ այդ սպասարկման համար անհրաժեշտ պահեստամասերը: ԱՎՏՈՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ ԵՎ ՎԱՃԱՌՔԻՑ ՀԵՏՈ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ Մրցույթի մասնակիցը երաշխավորում է մատակարարի տեխնիկական սպասարկման, վերանորոգման և պահեստամասերի պահեստավորման պարտավորությունները երաշխիքային ժամանակահատվածում և ներկայացնում է ցուցակ, որը

						պարունակում է ամբողջական մանրամասներ, ներառյալ առկա աղբյուրները և ընթացիկ գները, պահեստամասերի, հատուկ գործիքների և այլնի համար, որոնք անհրաժեշտ են մեքենայի պատշաճ և շարունակական աշխատանքի համար՝ 5 տարի ժամկետով՝ սկսած Գնորդի կողմից մեքենան շահագործելու պահից: Եթե մրցույթի մասնակիցը գործունեություն չի ծավալում գնորդի երկրում և ապացույցներ չի ներկայացնում, ապա նրանք ներկայացնում է գործակալը այն երկրում որն ունի նման հագեցվածություն և ի զորու է վերը նշված ծառայությունները մատուցել, այլապես մրցույթի տվյալ մասնակցի հայտը կմերժվի: ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ Օգտագործողի ձեռնարկը անգլերեն՝ ռուսերեն և հայերեն թարգմանություններով: Եթե ձեռնարկը ռուսերեն է, ապա թարգմանության կարիք չկա: ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ Մեկօրյա վերապատրաստում մեքենայի օպերատորին՝ շահագործման և պահպանման վերաբերյալ՝ տեղում: ԳՈՒՅՆԸ Արտադրողի ստանդարտ

					գույնը * Նշված մրցույթի շրջանակներում մատակարարված ապրանքները պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015թ. հունվարի 30-ի N 71-Ն որոշմամբ հիշատակված Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 877 որոշմամբ հաստատված «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին: Նշված պահանջներին համապասխանության փաստաթղթերը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մրցութային հայտով: