ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄՀՖ ՍՊԸ-ն ԿՍՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/1 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Dongfeng	Dongfeng	EQ1070GLJ	DONGFENG YUNNAN VEHICLE CO., LTD. Dong Feng Automobile Co., Ltd.	Չափաբաժին-3: “Թվով երկու (2) Ավտոաշտարակ Տեխնիկական մասնագրեր (ՏՄ) Պահանջվող ՏՄ Ավտոաշտարակ Dongfeng Մեքենայի անվանումը DONGFENG Մոդելը EQ1070GLJ Տիպ DFA1030S Վրադիր սարքավորման արտադրողը Chengli Special Automobile co. ltd Մոդել CLW5043JKGJ5 Արտադրման տարեթիվը 2024-2025 2025 Անիվային ֆորմուլա 4x2 4x2 Շարժիչի տեսակը Դիզելային Դիզելային Բնապահպանական չափորոշիչ Բնապահպանական դաս 5 Բնապահպանական դաս 5

						Շարժիչի նոմինալ հզորությունը՝ ձ.ու. Առնվազն 150 160 Փոխանցման տուփը Մեխանիկական Մեխանիկական Փոխանցումների քանակը՝ առաջ / ետ Առնվազն 5 / 1 8/2 Աղեղի տեսակը Տելեսկոպիկ, երեք հատվածանի Տելեսկոպիկ, երեք հատվածանի Աղեղի երկարությունը, 17-19 17 Աղեղի պտտման անկյունը 360o 360o Զամբյուղի բեռնատարողությունը, կգ Грузоподъемность люльки 200-300 250 Վարորդի խցիկը Ստանդարտ համալրում Ստանդարտ համալրում Վառելիքի ծախս Նշել 21.3/100կմ Երաշխիք՝ տարի կամ կմ 2 կամ 75.000 2 կամ 75.000 Երաշխիքի մեջ ներառվող սարքերը, սարքավորումները և հանգույցները Շարժիչ Շարժիչ Շարժիչի մեկնարկիչ Շարժիչի մեկնարկիչ Կամրջակներ Կամրջակներ Փոխանցման տուփ Փոխանցման տուփ Էլեկտրագեներատոր (դինամո) Էլեկտրագեներատոր (դինամո) Ղեկի հիդրավլիկ համակարգ Ղեկի հիդրավլիկ համակարգ Հզորությունների փոփոխության տուփ (KOM)

						Հզորությունների փոփոխության տուփ (KOM) Հիդրավլիկ համակարգ՝ պոմպեր, հանգույցներ (առանց ռետինե խողովակների) Հիդրավլիկ համակարգ՝ պոմպեր, հանգույցներ (առանց ռետինե խողովակների) Ցուցիչների և կառավարման վահանակ Ցուցիչների և կառավարման վահանակ Հովացման համակարգի և ջրցան համակարգի պոմպեր Հովացման համակարգի և ջրցան համակարգի պոմպեր Շահագործողի ուսուցում և հրահանգավորում, երաշխիքային պայմանների լրացուցիչ պարզաբանում Պահանջվում է Առկա ԱՎՏՈՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ Արտադրողի ստանդարտ ավտոպահեստամասեր և գործիքներ, պահոստային անվադող, կրակմարիչ և արտադրողի կողմից երաշխավորված ցանկացած գործիքակազմ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԸ Մրցույթի մասնակիցը պետք է իրականացնի տեխնիկական սպասարկումը և կցի 2,000 ժամ շահագործման համար անհրաժեշտ տեխնիկական ծառայությունների

						մանրամասն նկարագրությունը, ներառյալ այդ սպասարկման համար անհրաժեշտ պահեստամասերը: ԱՎՏՈՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ ԵՎ ՎԱՃԱՌՔԻՑ ՀԵՏՈ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ Մրցույթի մասնակիցը երաշխավորում է մատակարարի տեխնիկական սպասարկման, վերանորոգման և պահեստամասերի պահեստավորման պարտավորությունները երաշխիքային ժամանակահատվածում և ներկայացնում է ցուցակ, որը պարունակում է ամբողջական մանրամասներ, ներառյալ առկա աղբյուրները և ընթացիկ գները, պահեստամասերի, հատուկ գործիքների և այլնի համար, որոնք անհրաժեշտ են մեքենայի պատշաճ և շարունակական աշխատանքի համար՝ 5 տարի ժամկետով՝ սկսած Գնորդի կողմից մեքենան շահագործելու պահից: Եթե մրցույթի մասնակիցը գործունեություն չի ծավալում գնորդի երկրում և ապացույցներ չի ներկայացնում, ապա նրանք ներկայացնում է

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МЗФ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом KUS-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар					
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики	
3	Dongfeng	Dongfeng	EQ1070GLJ	DONGFENG YUNNAN VEHICLE CO., LTD. Dong Feng Automobile Co., Ltd.	Չափաբաժին 3: Թվով երկու (2) ավտոմոբիլային տրանսպորտ միջոցների մասնագրեր (ՏՄ) համապատասխանել Հայաստանի Հանրապետության սարքավորման արտադրողը Chengli Special Automobile co. ltd մոդել CLW5043JKGJ5 արտադրման տարեթիվը 2024-2025 2025 ավտոմեքենա 4x2 4x2 շարժիչի տեսակը դիզելային չափորոշիչ Բնապահպանական դասը 5 Բնապահպանական դաս 5	ԳՈՒՅՆԸ Արտադրողի ստանդարտ գույնը * Նշված մոդելի շրջանակներում մատակարարված անվանումը DONGFENG մոդելը EQ1070GLJ տիպ DFA1030S կարգավորման 2015թ. հունվարի 30-ի N 71-Ն որոշմամբ հիշատակված Մաքսային միության 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 877 որոշմամբ հաստատված «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական	գործակալը այն երկրում որն ունի նման հագեցվածություն և ի զորու է վերը նշված ծառայությունները մատուցել, այլապես մրցույթի տվյալ մասնակցի հայտը կմերժվի: ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ Օգտագործողի ձեռնարկը անգլերեն՝ ռուսերեն և հայերեն թարգմանություններով: Եթե ձեռնարկը ռուսերեն է, ապա թարգմանության կարիք չկա: ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ Սեկցիա վերապատրաստում մեքենայի տեխնիկական օպերատորին՝ շահագործման և պահպանման վերաբերյալ՝ տեղում:

					Չափման միավորը՝ ձ.ու. Առավելագույն 150 160 Տրանսպորտային միջոցների տեսակը Մեխանիկական Փոխանցումների քանակը 5/մ1
					8/2 Աղեղի տեսակը Տելեսկոպիկ, երեք հատվածանի Տելեսկոպիկ, երեք հատվածանի Աղեղի երկարությունը, 17-19 17 Աղեղի պտտման անկյունը 360o 360o Զամբյուղի բեռնատարողությունը, կգ Грузоподъемность люльки 200-300 250 Վարորդի խցիկը Ստանդարտ համալրում Ստանդարտ համալրում Վառելիքի ծախս Նշել 21.3/100կմ Երաշխիք՝ տարի կամ կմ 2 կամ 75.000 2 կամ 75.000 Երաշխիքի մեջ ներառվող սարքերը, սարքավորումները և հանգույցները Շարժիչ Շարժիչ Շարժիչի մեկնարկիչ Շարժիչի մեկնարկիչ Կամրջակներ Կամրջակներ Փոխանցման տուփ Փոխանցման տուփ Էլեկտրագեներատոր (դինամո) Էլեկտրագեներատոր (դինամո) Ղեկի հիդրավլիկ համակարգ Ղեկի հիդրավլիկ համակարգ Հզորությունների փոփոխության տուփ (KOM)

						Հզորությունների փոփոխության տուփ (KOM) Հիդրավլիկ համակարգ՝ պոմպեր, հանգույցներ (առանց ռետինե խողովակների) Հիդրավլիկ համակարգ՝ պոմպեր, հանգույցներ (առանց ռետինե խողովակների) Ցուցիչների և կառավարման վահանակ Ցուցիչների և կառավարման վահանակ Հովացման համակարգի և ջրցան համակարգի պոմպեր Հովացման համակարգի և ջրցան համակարգի պոմպեր Շահագործողի ուսուցում և հրահանգավորում, երաշխիքային պայմանների լրացուցիչ պարզաբանում Պահանջվում է Առկա ԱՎՏՈՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ Արտադրողի ստանդարտ ավտոպահեստամասեր և գործիքներ, պահոստային անվադող, կրակմարիչ և արտադրողի կողմից երաշխավորված ցանկացած գործիքակազմ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԸ Մրցույթի մասնակիցը պետք է իրականացնի տեխնիկական սպասարկումը և կցի 2,000 ժամ շահագործման համար անհրաժեշտ տեխնիկական ծառայությունների

						մանրամասն նկարագրությունը, ներառյալ այդ սպասարկման համար անհրաժեշտ պահեստամասերը: ԱՎՏՈՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ ԵՎ ՎԱՃԱՌՔԻՑ ՀԵՏՈ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ Մրցույթի մասնակիցը երաշխավորում է մատակարարի տեխնիկական սպասարկման, վերանորոգման և պահեստամասերի պահեստավորման պարտավորությունները երաշխիքային ժամանակահատվածում և ներկայացնում է ցուցակ, որը պարունակում է ամբողջական մանրամասներ, ներառյալ առկա աղբյուրները և ընթացիկ գները, պահեստամասերի, հատուկ գործիքների և այլնի համար, որոնք անհրաժեշտ են մեքենայի պատշաճ և շարունակական աշխատանքի համար՝ 5 տարի ժամկետով՝ սկսած Գնորդի կողմից մեքենան շահագործելու պահից: Եթե մրցույթի մասնակիցը գործունեություն չի ծավալում գնորդի երկրում և ապացույցներ չի ներկայացնում, ապա նրանք ներկայացնում է

						գործակալը այն երկրում որն ունի նման հագեցվածություն և ի զորու է վերը նշված ծառայությունները մատուցել, այլապես մրցույթի տվյալ մասնակցի հայտը կմերժվի: ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ Օգտագործողի ձեռնարկը անգլերեն՝ ռուսերեն և հայերեն թարգմանություններով: Եթե ձեռնարկը ռուսերեն է, ապա թարգմանության կարիք չկա: ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ Մեկօրյա վերապատրաստում մեքենայի օպերատորին՝ շահագործման և պահպանման վերաբերյալ՝ տեղում: ԳՈՒՅՆԸ Արտադրողի ստանդարտ գույնը * Նշված մրցույթի շրջանակներում մատակարարված ապրանքները պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015թ. հունվարի 30-ի N 71-Ն որոշմամբ հիշատակված Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 877 որոշմամբ հաստատված «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական

					կանոնակարգի պահանջներին: Նշված պահանջներին համապասխանության փաստաթղթերը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մրցութային հայտով: