

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/8-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
132	Cable Repair splice for UTP/FTP/STP cat 5e/6	Cable Repair splice for UTP/FTP/STP cat 5e/6	Ցանցային մալուխի միացման/վերականգման սարք, մետաղական Cable Repair splice for UTP/FTP/STP cat 5e/6, metall Standards compliance: ISO/IEC 11801 Class EA (10Gb/s) OmniMedia HD1000 MHz PoE and PoE+ according to IEEE802.3af/at AWG 26 to AWG22 (flexible conductors) AWG26 to AWG22 (solid conductors) Max cable jacket diameter: 8mm Dimensions:WxHxD (mm): 75x15x15 Gross weight (kg/unit): 0,034kg Packaging: Individually packaged Նոր է, չօգտագործված:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2025/8-1-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	марка	технические характеристики
132	Cable Repair splice for UTP/FTP/STP cat 5e/6	Cable Repair splice for UTP/FTP/STP cat 5e/6	Ցանցային մալուխի միացման/վերականգման սարք, մետաղական Cable Repair splice for UTP/FTP/STP cat 5e/6, metall Standards compliance: ISO/IEC 11801 Class EA (10Gb/s) OmniMedia HD1000 MHz PoE and PoE+ according to IEEE802.3af/at AWG 26 to AWG22 (flexible conductors) AWG26 to AWG22 (solid conductors) Max cable jacket diameter: 8mm Dimensions:WxHxD (mm): 75x15x15 Gross weight (kg/unit): 0,034kg Packaging: Individually packaged Նոր Է, չօգտագործված: