

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՇՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
3	<p>Բազկաթոռ ղեկավարի՝ երեսապատումը կաշի, արմնկակալները՝ մետաղական, երեսապատված կաշի, ճոճելու մեխանիզմը՝ բարձր հարմարավետությամբ և աշխատանքային դիրքերում կարգավորելու հնարավորությամբ, շարժական հոլովակավոր, խաչուկը՝ քրոմապատ մետաղ, ամորտիզատոր՝ 3 դաս, անիվները՝ ստանդարտ, տրամագիծը 11մմ, հիմքը՝ մոնոլիտիկ, բազկաթոռի լցունը՝ սպունգ ստանդարտ խտությունը 22-40կգ/մ3, առավելագույն ծանրությունը՝ 120կգ, Երաշխիք՝ 2 տարի: Դիզայնը և գույնը՝ պատվիրատուի հետ նախնական համաձայնեցմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը իրականացվում է Վաճառողի կողմից:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "КАРСШИН" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУАՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	<p>Բազկաթոռ ղեկավարի՝ երեսապատումը կաշի, արմնկակալները՝ մետաղական, երեսապատված կաշի, ճոճելու մեխանիզմը՝ բարձր հարմարավետությամբ և աշխատանքային դիրքերում կարգավորելու հնարավորությամբ, շարժական հոլովակավոր, խաչուկը՝ քրոմապատ մետաղ, ամորտիզատոր՝ 3 դաս, անիվները՝ ստանդարտ, տրամագիծը 11մմ, հիմքը՝ մոնոլիտիկ, բազկաթոռի լցունը՝ սպունգ ստանդարտ խտությունը 22-40կգ/մ3, առավելագույն ծանրությունը՝ 120կգ, Երաշխիք՝ 2 տարի: Դիզայնը և գույնը՝ պատվիրատուի հետ նախնական համաձայնեցմամբ: Պայմանագրի կատարման փուլում նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը իրականացվում է Վաճառողի կողմից:</p>