

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՔՍՏՐԱ ՍՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/62 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	H8502-25G ; D1501-100MG ; P1537-10MG ; P9764-5UN ; P0883-10UN ; 198269-25G ; 14927-25MG ; BASMF2060-1KT ; BASMF2052-1EA ; BASMF2056-1EA	Sigma Aldrich	Հավաքածուն ներառում է՝ • Դոֆամին հիդրոքլորիդ, 25 գ. • Հորթի թիմուսի ԴՆԹ, 100 մգ. • Պոլի(rA)-պոլի(rU), 10 մգ. • Պոլի(dA)-պոլի(dT), 10 մգ. • Պոլի(dA-T)-պոլի(dA-T), • Էրիթրոզին- B, 25 գ. • Սերոտոնին, 25 մգ. • Էլեկտրոդի փայլեցման հավաքածու • Ag/AgCl (3M NaCl) համեմատական Էլեկտրոդ, 1 հատ • Ag/AgCl (3M NaCl) համեմատական Էլեկտրոդ, • Ag/AgCl (3M KCl) համեմատական Էլեկտրոդ, 1 հատ Դոֆամին հիդրոքլորիդ 1տուփ=25գ Բանաձև՝ C ₈ H ₁₁ NO ₂ · HCl Մոլային զանգվածը՝ 189.64 գ/մոլ Պահպանման ջերմաստիճանը՝ 2 - 8 °C Արտաքին տեսք (գույն) Սպիտակից դեղին գույնի երանգով Արտաքին տեսք (ձև) փոշի Մաքրություն (HPLC) > 97.5 % Լուծելիություն (գույն) -անգույնից մուգ դեղին և անգույն դեպի բաց շագանակագույն և դեղին-շագանակագույն Լուծելիություն (պղտորություն)- պարզից շատ թեթևակի մշուշոտ 400 մգ գումարած 4 մլ ջուր Ածխածնի պարունակությունը 49.7 - 51.7 % Ազոտի պարունակություն 7.2 - 7.5 % Ինֆրակարմիր սպեկտրը համապատասխանում է կառուցվածքին: Հորթի թիմուսի ԴՆԹ Լուծելիություն (գույն) Անգույնից թույլ դեղին Լուծելիություն

(պղտորություն) Մաքուրից մինչև մշուշոտ 2 մգ/մլ H₂O-ում
 Հարաբերակցությունը 260/280 նմ >1.8 _ A260 միավոր/մգ պինդ >16.0 _
 Մեկ միավորը կբերի 1.0 A260 1.0 մլ 15 մՄ NaCl և 1.5 մՄ նատրիումի
 ցիտրատ, pH 7.0 (1 սմ լույսի ուղի): ԴՆԹ-ի մեկ մգ համարժեք է մոտ 20 A260
 միավոր: Նատրիում (Na) 6 - 13 % Ֆոսֆոր (P) 5 - 9 % % սպիտակուց (ցածր)
 < 10 _ Համապատասխանություն Հարմար: Պոլի(rA)-պոլի(rU) 1տուփ=10մգ
 Արտաքին տեսք (ծև)- լիոֆիլացված փոշի Արտաքին տեսք (գույն)- սպիտակ
 Լուծելիություն (լուծիչ)- ջուր Լուծելիություն (կոնց) 9.80 - 10.20 մգ/մլ
 Լուծելիություն (պղտորություն)-պարզից մի փոքր մշուշոտ Լուծելիություն
 (գույն) -անգույն Մաքրություն (TLC) > 98,0 % _ Ուլտրամանուշակագույն
 (լուծիչ) PBS Ուլտրամանուշակագույն (Lambda max) 255 - 260 նմ A250/A260
 Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման կլանումը 0,76 - 0,96 A280/A260
 Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման կլանումը 0.40 - 0.50 A290/A260
 Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման կլանումը 0.04 - 0.14 Պահպանման
 ջերմաստիճանը (-15°C)- (-20 °C) Պոլի(dA)-պոլի(dT) 1տուփ=5 միավոր, 10 մգ
 Արտաքին տեսք (գույն) Սպիտակից բաց սպիտակ Արտաքին տեսք (ծև)
 փոշի A260 միավոր/մգ պինդ 10 - 30 Մեկ միավորը կբերի A260 1.0 1.0 մլ
 H₂O-ում Պոլի(dA-T)-պոլի(dA-T) 1տուփ=10 միավոր Արտաքին տեսք (Գույն)
 Սպիտակ Արտաքին տեսք (ծև) փոշի A260 միավոր/մգ պինդ >12 Մեկ
 միավորը կբերի A260 1.0 1.0 մլ 20 մՄ նատրիումի ֆոսֆատ/100 մՄ NaCl, pH
 7.0: Միջին երկարությունը բազային զույգերով >500 TLC
 համապատասխանում է (Ինքնությունը ստուգված է ֆոսֆոդիեստերազի
 հետ հիդրոլիզով) Էրիթրոզին- B 1 հատ=25գ. վավերացված է
 կենսաբանական ներկերի հանձնաժողովի կողմից, ներկանյութի
 պարունակությունը ≥85% Արտաքին տեսք (ծև)` փոշի գևահատում`
 վավերացված կենսաբանական ներկերի հանձնաժողովի կողմից Որակի
 մակարդակ`200-205 Բաղադրություն` Ներկի պարունակությունը, ≥85-87%
 Ալիքի երկարություն` 524-528նմ լմաքս.=525 նմ Հալման ջերմաստիճանը`
 315-317 °C Լուծելիություն` ամբողջովին, H₂O: 1 մգ/մլ ε (մարման

		գործակից)՝ ≥ 13000 308 -312 նմ ≥ 32000 259-263 նմ Կիրառություն՝ ախտորոշիչ վերլուծության արտադրություն արյունաբանություն հյուսվածաբանություն Սերոտոնին 1 տուփ=25մգ Բանաձև՝ $C_{10}H_{12}N_2O$ Մոլային զանգվածը՝ 176.22 գ/մոլ Պահպանման ջերմաստիճանը՝ 2 - 8 °C գույն՝ Սպիտակից դեպի մուգ ձևը՝ Փոշի կամ բյուրեղներ Մաքրություն՝ > 95.0 % Ածխածնի պարունակությունը 68.16% Ջրածնի պարունակությունը 6.86% Ազոտի պարունակությունը 15.90% Պրոտոն ՄՄՌ սպեկտրը համապատասխանում է կառուցվածքին: Էլեկտրոդի փայլեցման հավաքածու Օքսիդավերականգնման ռեակցիաների արդյունավետությունը կախված է աշխատող Էլեկտրոդի մակերևույթի վիճակից, Հավաքածուն պետք է ապահովի Էլեկտրոդի մակերևույթի մաքրությունը: Հավաքածուն պետք է ներառի՝ Այլումինե փայլեցնող բարձիկներ Էլեկտրոդի փայլեցնող այլումինե սուսպենզիա (կախույթ): Ag/AgCl (3M NaCl) համեմատական Էլեկտրոդ, Ag/AgCl (3M NaCl) տեղեկատու Էլեկտրոդ Ճկուն միակցմամբ Ag/AgCl (3M NaCl) համեմատական Էլեկտրոդի ռեֆորս պոտենցիալը +0,209 Վ: Բարելավում է Ag/AgCl համեմատական հարթ Էլեկտրոդների ֆիզիկաքիմիական և Էլեկտրաքիմիական հատկությունները պոտենցիոմետրիկ տվիչներում ի հաշիվ գրաֆենի օքսիդի: Ag/AgCl (3M KCl) համեմատական Էլեկտրոդ Ag/AgCl (3M KCl) համեմատական Էլեկտրոդը հանդիսանում է Էլեկտրաքիմիական սենսորային համակարգերի անբաժանելի մաս: Այն լայնորեն օգտագործվում է որպես ստանդարտ կալոմելի Էլեկտրոդի (SCE) այլընտրանք, քանի որ այն շատ կայուն է և զերծ սնդիկից: Առկա է արտադրողի հավաստագիր: Հավաքածուն համապատասխանում է 1 հատին:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЭКСТРА МОТОРС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-БУДУЩЕ-25/62 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
3			