

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հպարտ Քաղաքացի ՍՊԸ-ն ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                                   |                        |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը                           | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 1                  | Canon                 | Canon               | Canon<br>imageFORMULA DR-<br>M260 | Canon                  | <p>Սկաներ Ընդհանուր մանրամասներ<br/>Սկանավորման արագություն •<br/>Առնվազն 40 էջ/րոպե / 80 ipm ` 300<br/>dpi (Սև և սպիտակ, մոխրագույն<br/>կամ գունավոր) • Առնվազն 60<br/>էջ/րոպե / 120 ipm ` 200 dpi (Սև և<br/>սպիտակ, մոխրագույն կամ<br/>գունավոր) Սկանավորման եղանակ<br/>• Պարզ կամ դուպլեքս սկանավորում<br/>• Դուպլեքս (ավտոմատ երկկողմանի<br/>սկանավորում) Պատկերի ցուցիչ •<br/>Առնվազն CCD Լույսի աղբյուր • LED<br/>(լուսարձակող դիոդ) ակնթարթորեն<br/>միացվող Օպտիկական<br/>թույլտվություն • Առնվազն 600 dpi</p> |

Ինտերպոլացված լուծում`  
բարելավված տեսողական  
սրությամբ • Առնվազն 50, 75, 100,  
150, 400, 500, 1200 dpi Ելքային  
բիտի խորություն • Առնվազն 24 բիթ  
գույն, 8 բիթ մոխրագույն գույն, 1  
բիթ սև և սպիտակ Աջակցվող  
սկանավորման տեսակներ •  
Առնվազն թուղթ, պլաստիկ  
նույնականացման քարտեր և  
լուսանկարներ Ինտերֆեյս • Բարձր  
արագությամբ USB 2.0 (3.0  
համատեղելի) Քարտի  
առավելագույն հաստությունը •  
Առնվազն 0.051" (1.25 մմ) Սկաների  
չափերը (L x Ե x Բ) • Առնվազն (Tray  
Սկոտեղները երկարացված) 12,5" x  
26,8" x 9,4" (316 x 680 x 239 մմ) •  
Առնվազն (Tray Սկոտեղները  
փլված) 12,5" x 7,5" x 6,6" (316 x 191  
x 168 մմ) ADF փաստաթղթի  
նվազագույն չափը • Առնվազն 2 "x  
2" (51 x 51 մմ) ADF փաստաթղթի  
առավելագույն չափը • Առնվազն  
9,5" x 118" (241 x 2997 մմ) @ 200  
dpi Սկանավորման առավելագույն  
տարածք • Առնվազն 8,5" x 118"  
(216 x 2997 մմ) @ 200 dpi ADF թղթի  
հաստության միջակայք • Առնվազն

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>7-ից 110 ֆունտ ADF հզորություն • Առնվազն 80 էջ (20 ֆունտ, թուղթ 75~80 գ/մ<sup>2</sup>) Օրական աշխատանքային ցիկլ • Առնվազն 9000 էջ Աջակցվող Օպերացիոն Համակարգեր • Windows առնվազն 11, 10, 7 • MacOS առնվազն 11-15 Փաթեթի պարունակություն • Սկաներ • Հոսանքի մալուխ • USB մալուխ • Հոսանքի սնուցման աղբյուր • Տեղադրման արագ ուղեցույց • Տեխնիկական աջակցության քարտ • DVD-ROM սկավառակ, որում պետք է ներառված լինի առնվազն, օգտագործողի ուղեցույց, ABBYY FineReader ծրագրային ապահովում տեքստի ճանաչման համար (համատեղելի Mac / PC) և այլ հավելվածներ Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:</p> |
|--|--|--|--|---|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Гордый Гражданин ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                                   |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка                             | наименование производителя | технические характеристики   |
| 1          | Canon                  | Canon         | Canon<br>imageFORMULA DR-<br>M260 | Canon                      | Սկաներ Ընդհանուր մանրամասներ<br>Սկանավորման արագություն •<br>Առնվազն 40 էջ/րոպե / 80 ipm ` 300<br>dpi (Սև և սպիտակ, մոխրագույն<br>կամ գունավոր) • Առնվազն 60<br>էջ/րոպե / 120 ipm ` 200 dpi (Սև և<br>սպիտակ, մոխրագույն կամ<br>գունավոր) Սկանավորման եղանակ<br>• Պարզ կամ դուպլեքս սկանավորում<br>• Դուպլեքս (ավտոմատ երկկողմանի<br>սկանավորում) Պատկերի ցուցիչ •<br>Առնվազն CCD Լույսի աղբյուր • LED<br>(լուսարձակող դիոդ) ակնթարթորեն<br>միացվող Օպտիկական<br>թույլտվություն • Առնվազն 600 dpi |

Ինտերպոլացված լուծում`  
բարելավված տեսողական  
սրությամբ • Առնվազն 50, 75, 100,  
150, 400, 500, 1200 dpi Ելքային  
բիտի խորություն • Առնվազն 24 բիթ  
գույն, 8 բիթ մոխրագույն գույն, 1  
բիթ սև և սպիտակ Աջակցվող  
սկանավորման տեսակներ •  
Առնվազն թուղթ, պլաստիկ  
նույնականացման քարտեր և  
լուսանկարներ Ինտերֆեյս • Բարձր  
արագությամբ USB 2.0 (3.0  
համատեղելի) Քարտի  
առավելագույն հաստությունը •  
Առնվազն 0.051" (1.25 մմ) Սկաների  
չափերը (L x Ե x Բ) • Առնվազն (Tray  
Սկոտեղները երկարացված) 12,5" x  
26,8" x 9,4" (316 x 680 x 239 մմ) •  
Առնվազն (Tray Սկոտեղները  
փլված) 12,5" x 7,5" x 6,6" (316 x 191  
x 168 մմ) ADF փաստաթղթի  
նվազագույն չափը • Առնվազն 2 "x  
2" (51 x 51 մմ) ADF փաստաթղթի  
առավելագույն չափը • Առնվազն  
9,5" x 118" (241 x 2997 մմ) @ 200  
dpi Սկանավորման առավելագույն  
տարածք • Առնվազն 8,5" x 118"  
(216 x 2997 մմ) @ 200 dpi ADF թղթի  
հաստության միջակայք • Առնվազն

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>7-ից 110 ֆունտ ADF հզորություն • Առնվազն 80 էջ (20 ֆունտ, թուղթ 75~80 գ/մ 2) Օրական աշխատանքային ցիկլ • Առնվազն 9000 էջ Աջակցվող Օպերացիոն Համակարգեր • Windows առնվազն 11, 10, 7 • MacOS առնվազն 11-15 Փաթեթի պարունակություն • Սկաներ • Հոսանքի մալուխ • USB մալուխ • Հոսանքի սնուցման աղբյուր • Տեղադրման արագ ուղեցույց • Տեխնիկական աջակցության քարտ • DVD-ROM սկավառակ, որում պետք է ներառված լինի առնվազն, օգտագործողի ուղեցույց, ABBYY FineReader ծրագրային ապահովում տեքստի ճանաչման համար (համատեղելի Mac / PC) և այլ հավելվածներ Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:</p> |
|--|--|--|--|---|