

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԻՆՈՆ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/60 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	TCL	TAC-09CHSD/XAB1i-AM	TCL Overseas Marketing Limited	Սալիտ համակարգով օդորակիչ, հզորությունը՝ 9000 BTU, ապահովող մակերեսը՝ 30 մ2, կոմպրեսորը՝ ինվերտորային, աշխատանքային ռեժիմներ՝ սառեցում, տաքացում, չորացում, հեռակառավարման վահանակով, թևիկների կառավարումը հեռակառավարման վահանակի միջոցով, Էներգախնայողության դաս՝ A+, գազի տեսակ՝ R32, Ներքին/արտաքին բլոկի աղմուկի մակարդակը՝ 38/48 դբ, մինիմալ դրսի ջերմաստիճանը ջերուցման ռեժիմում՝ -15oC, հիդրոմեկուսացման դասը՝ IPX4, Էլեկտրասնուցման լարումը՝ 220-240Վ/50Hz: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Օդորակիչն իր հետ պետք է ունենա նախատեսված համապատասխան խողովակների հավաքածու,

				արտաքին բլոկը պատին ամրացնելու համար համապատասխան հենաձող(եր) (կրոնշտեյն), ինչպես նաև օդորակիչը էլեկտրական հոսանքի վարդակին միացման 2x2.5 մմ2 լայնական կտրվածքով և կրկնակի մեկուսացումով պղնձե լար (3,5 մ) և 16 Ա համար նախատեսված էլեկտրական վարդակի գլխիկ: Օդորակիչի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և միացումները իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն 3 տարի: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МИНОН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-БУДУНЗР-25/60 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1				