

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ-ն ՀՀՏՄ-ՄԱՆԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/01 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	սեղաններ/մանկ 2-4տ	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի հրամանով սահմանված պահանջներին համապատասխան, մնացած չափսերը և արտաքին տեսքի լուծումները համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Մանկական սեղանը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ

Նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյունների ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ:

Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագարողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Մետաղական

հիմնակմախքով մանկական սեղանի  
չափսերն են՝ 1000 x 700 x 430 մմ (Ե  
x L x Ք): Սեղանի աշխատանքային  
հարթության համար պետք է  
օգտագործվի լամինացված E0 դասի  
ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ:  
Լամինացված ՓՏՍ E0 դասի  
աշխատանքային հարթության  
եզրերը պետք է լինեն հղկված,  
մշակված և ողորկ, առանց  
ծլեպների, շրջափակվեն  
համապատասխան հաստության  
պլաստիկ եզրաժապավենով  
(օրինակ՝ PVC կամ համարժեք):  
Բոլոր անկյունները պետք է  
կլորացվեն, կամ անկյուններին  
ամրացվեն պոլիմերային կամ  
ռետինե կլորացված հատուկ  
դետալներ: Սեղանի կմախքը  
պատրաստված է 25 x 25 x 2.0 մմ  
չափսի մետաղական քառանկյուն  
խողովակներից, կմախքի արտաքին  
չափերը՝ 800 x 600 x 381 մմ (Ե x L x  
Ք), որին՝ զոդման միջոցով  
ամրացվում են 20 x 20 x 2.0 մմ  
տրամաչափի քառանկյուն  
խողովակից 4 մետաղական ոտքերը,  
որոնք էլ զոդման եղանակով  
շրջանաձև կապով միացվում են

իրար հետ 15 x 15 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով: Ուտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկ խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ: Վերոգրյալ չափսերը պետք է խիստ համամասնորեն համապատասխանեն համապատասխան տարիքային խմբի համար պատրաստվող աթոռների չափսերին՝ դրանց միաժամանակյա հարմարավետ շահագործման նպատակով, որից ելնելով թույլատրվում են նշված չափսերից որոշակի շեղումներ: Չողման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ ներկանյութով՝ առանց անհարթությունների, միատոն և համասեռ ներկանյութով: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր

ООО САМ-СУР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом <<SU-ՍԱՆԿ-ԷԱՃԱ 12Բ-25/01 նիже представляет полное описание предлагаемого им товара.

ՀՀ SU-ՍԱՆԿ-ԷԱՃԱ 12Բ-25/01 նիже անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: **Технические характеристики:** Ապրանքի վրա պետք է կատարվի

մակնշում, որում նշված կլինեն գույները և չափերը << արտադրող երկիր, արտադրող անողջնապահության մաքսարարի ընկերությունը, պրոդարդան համար 12.02.2024թ. N 50-Ս որմանսի հիմք հանդիսացող կողմատիվա-որմանսով սահմանված հրավանակի փաստաթուղթը, պահանջներին համապատասխան, արտադրական ժամանակ մնացած չափսերը և արտաքին օգտագործված կուրսերը և որակը տեսքի լուծուսները համաձայնեցնել անվտանգության և էկոլոգիայի մանկապահության տնօրինության մաքուր հոսք, լիսեու մաքիս գրառուսները և այլն: Մակնշումը պատրաստված լիսի էկոլոգիայիս մաքուր և անողջության համար թույլատրվում է կան միջազգայիս անվտանգ հոսքից, պետք է լիսի լավ լեզված, ուրուկ, առանց օլեաների, ռուսերի), ընթերսեի սպորեերակով: էկոլոգիայիս մաքուր և Մակնշումը պետք է կատարվի անողջության համար անվտանգ այնպիսի հատվածում, որպեսզի

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	марка	наименование производителя
3	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	սեղաններ/մանկ 2-4տ	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	

				<p>Նյութաթերապի ըննդի ամառները Եսֆե տը ԼԷ լինեն և զրո անցվելու շոկ մասնակից շանկ Երիկ սարմրա ցրվելու քիլոյունե ինայվուսկրելու և անհիմնադ իմնուվ թյան արդե թյունն ասպուդ լվտոր էլ ասի և և կերտե արյվուեր : տեղեկատվութ լիթյուն և քանակի փել ուղեկցրական վեճ թիվ շանկ մայիս մ նորթեդ ից և փն Նկը ը շանհասե արժեքն ր լթե ը ը ը և անի ինաիմուք է ալու պարագայ ը նանդ րտան) կարարը</p>
				<p>պարտավորվելու Ե սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի Էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի Էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Մետաղական</p>

հիմնակմախքով մանկական սեղանի  
չափսերն են՝ 1000 x 700 x 430 մմ (Ե  
x L x Բ): Սեղանի աշխատանքային  
հարթության համար պետք է  
օգտագործվի լամինացված E0 դասի  
ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ:  
Լամինացված ՓՏՍ E0 դասի  
աշխատանքային հարթության  
եզրերը պետք է լինեն հղկված,  
մշակված և ողորկ, առանց  
ծլեպների, շրջափակվեն  
համապատասխան հաստության  
պլաստիկ եզրաժապավենով  
(օրինակ՝ PVC կամ համարժեք):  
Բոլոր անկյունները պետք է  
կլորացվեն, կամ անկյուններին  
ամրացվեն պոլիմերային կամ  
ռետինե կլորացված հատուկ  
դետալներ: Սեղանի կմախքը  
պատրաստված է 25 x 25 x 2.0 մմ  
չափսի մետաղական քառանկյուն  
խողովակներից, կմախքի արտաքին  
չափերը՝ 800 x 600 x 381 մմ (Ե x L x  
Բ), որին՝ զոդման միջոցով  
ամրացվում են 20 x 20 x 2.0 մմ  
տրամաչափի քառանկյուն  
խողովակից 4 մետաղական ոտքերը,  
որոնք էլ զոդման եղանակով  
շրջանաձև կապով միացվում են

իրար հետ 15 x 15 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով: Ուտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկ խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ: Վերոգրյալ չափսերը պետք է խիստ համամասնորեն համապատասխանեն համապատասխան տարիքային խմբի համար պատրաստվող աթոռների չափսերին՝ դրանց միաժամանակյա հարմարավետ շահագործման նպատակով, որից ելնելով թույլատրվում են նշված չափսերից որոշակի շեղումներ: Չողման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ ներկանյութով՝ առանց անհարթությունների, միատոն և համասեռ ներկանյութով: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի



հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հոլմք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի

				<p>չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>
--	--	--	--	--