

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ-ն ՀՀՏՄ-ՄԱՆԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/01 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
95	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	սեղան` ղեկավարի	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	Բաղկացած է սեղանից, դիմադիրից և կցասեղանից: Սեղանի չափսերն են` 1800 x 900 x 780 մմ (L x Ե x Բ) : Սեղանի, դիմադիրի և կցասեղանի երեսները պատրաստված են 40 մմ հաստությամբ լամինացված բարձրորակ ՓՏՍ-ից: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 0.4 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Սեղանն

				<p>ունի միասնական փականով փակվող 6 դարակներ, որոնք բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ սահնակներով (սայասկա), բարձրորակ մետաղական բռնակներով: Սեղան, դիմադիրը և կցասեղանը ունեն փայտյա ոտքեր, հաստությունը 90 մմ: Դիմային մասը փակված է 1800 x 700 մմ որակյալ, 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ով: Դիմադիրի չափերն են՝ 700 x 1000 x 750 մմ (L x Ե x Բ): Ունի 2 ոտք և միջնորմ: Կցասեղանի չափսերն են՝ 600 x 800 x 650 մմ (L x Ե x Բ): Յուրաքանչյուր կողմում ունի ունի միասնական փականով փակվող 3 դարակներ, որոնք բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ սահնակներով (սայասկա), բարձրորակ մետաղական բռնակներով:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО САМ-СУР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՏՄ-ՄԱԼԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/01 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
95	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	սեղան` դեկավարի	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	Բաղկացած է սեղանից, դիմադիրից և կցասեղանից: Սեղանի չափսերն են` 1800 x 900 x 780 մմ (L x Ե x Բ) : Սեղանի, դիմադիրի և կցասեղանի երեսները պատրաստված են 40 մմ հաստությամբ լամինացված բարձրորակ ՓՏՄ-ից: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 0.4 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Սեղանն

				<p>ունի միասնական փականով փակվող 6 դարակներ, որոնք բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ սահնակներով (սայասկա), բարձրորակ մետաղական բռնակներով: Սեղան, դիմադիրը և կցասեղանը ունեն փայտյա ոտքեր, հաստությունը 90 մմ: Դիմային մասը փակված է 1800 x 700 մմ որակյալ, 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ով: Դիմադիրի չափերն են՝ 700 x 1000 x 750 մմ (L x Ե x Բ): Ունի 2 ոտք և միջնորմ: Կցասեղանի չափսերն են՝ 600 x 800 x 650 մմ (L x Ե x Բ): Յուրաքանչյուր կողմում ունի ունի միասնական փականով փակվող 3 դարակներ, որոնք բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ սահնակներով (սայասկա), բարձրորակ մետաղական բռնակներով:</p>
--	--	--	--	--