

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-ն ՀՀՏՄ-ՄԱՆԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/01 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ | ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ | ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ | ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ | Չգեստահարանը 5 դռնանի է, այն ամբողջությամբ, ներառյալ միջնապատերը պետք է պատրաստված լինի 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ E0դասից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը կշոջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ |

լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) (կամ համարժեք) և նույն լամինացված ՓՏՍ E0 դասի գույնի: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լավ հղկված ու մշակված լինեն, առանց ծլեպների, առջևի կլորացված հատուկ դետալներ: Չգեստապահարանի արտաքին չափսերն են՝ 1708 x 300 x 1644 մմ (L x Խ x Բ), յուրաքանչյուր սեկցիայի ներսի չափսերն են՝ 320 x 300 x 1300 մմ (L x Խ x Բ) մմ: Բոլոր 5 բաժիններում էլ, ողջ լայնությամբ և խորությամբ պետք է նախատեսված լինի՝ վերևի մասում գլխարկի, իսկ ներքևում կոշիկների համար առանձնացված հետևյալ չափսերի՝ 320 x 300 x 200 մմ (L x Խ x Բ) տեղեր (բաց դարակներ): Բոլոր սեկցիաներում գլխարկների դարակի տակից պետք է ամրացված լինի մետաղական բարձրորակ երկտեղանի կախիչ: Դռներն ամրացված են և փակվում են 3-ական բարձրորակ ծխնիներով: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Այն պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ մետաղական 300 մմ

բարձրությամբ ոտքեր, որոնք տեղադրվում են եզրերից 50 մմ դեպի ներս: Ոտքերի հատակին հավող հատվածի եզրերի տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է լինեն էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագարողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների և ծշեպների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային

Խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом <<SU-04-14-12F-25/01>> ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թուրքերեն և անգլերեն լեզուներով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթերցելի տարբերակով:

| Номер лота | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | Предлагаемый товар |
|------------|------------------------|---------------|--------------|----------------------------|---|
| 1 | НАРВАКИ, ООО | НАРВАКИ, ООО | НАРВАКИ, ООО | НАРВАКИ, ООО | Մակնշումը պետք է կատարվի անվտանգ և էկոլոգիապես մաքուր տեխնիկական հատկություններով արտադրված արտադրողի չխաթարի ընդհանուր էությունը: Մակնշումը պետք է անվտանգ և էկոլոգիապես մաքուր լինի, որպեսզի համապատասխանի նշված տեխնիկական հատկություններին: Մակնշումը պետք է արտադրվի օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թուրքերեն և անգլերեն լեզուներով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթերցելի տարբերակով: |
| | | | | | Մակնշումը պետք է կատարվի անվտանգ և էկոլոգիապես մաքուր տեխնիկական հատկություններով արտադրված արտադրողի չխաթարի ընդհանուր էությունը: Մակնշումը պետք է անվտանգ և էկոլոգիապես մաքուր լինի, որպեսզի համապատասխանի նշված տեխնիկական հատկություններին: Մակնշումը պետք է արտադրվի օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թուրքերեն և անգլերեն լեզուներով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթերցելի տարբերակով: |
| | | | | | Гектара 5-дверный, он полностью, включая модности должны быть готовыми 18 мм толщиной mdf TC E0шашф, в которых рабочей плоскости грани крепче 1-2 мм толщины полимерных державна (ПВХ или эквивалент), а не рабочей плоскости контур для 0.4-1.0 мм толщины изделия державна (ПВХ или эквивалент): Этот должен быть 4 мм толщиной mdf питательная сила (ВП) (или эквивалент) и в тот же ламинированный TC E0шашф цвет: Рабочие плоскости ребра должны хорошо строганные и |

обработанные были, без песни, передний округлые специальные детали: Мужская внешние размеры в 1708 x 300 x 1644 мм (Л x X x Б), каждая секция внутреннего которых являются: 320 x 300 x 1300 мм (Л x X x Б) мм: Все 5 категорий, тоже, по всей ширине и глубине должна быть разработана в верхней части шляпы, а внизу обуви для выделенных следующие размеры для 320 x 300 x 200 мм (Л x X x Б) места (открытый лотки): Все региона шитые драка из-под полы должна быть прикреплена быть металл высокого качества при двухместном размещении вешалка армении. Двери усиленные и закрываются 3-х высококачественных пинов: Все миомы реализовать скрытые характеров армении. Он должен иметь четыре отдельных деревянные или металлические 300 мм в высоту ноги, которые помещаются озера 50 мм внутрь: Ноги на полу по сектора в размерах из-под полы имеют каменное основание, пластиковые темного

цвета пленки, в которых под стенами толщиной не менее 8 мм Должны быть прочно из маку материалов, что в процессе эксплуатации возникают не в случае поставщик будет в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или сделать соответствующий ремонт или исправления безопасности. Должны быть экологически чистого и безопасного для здоровья сырья.

Должна быть обеспечена эстетичности, в частности, наряду и/или иллюстрации должны быть сделаны качественные, четкие горам, без производственных отана и осенне армении. Должна быть обеспечена экономистов, то есть, поставляемых имущество должно быть в соответствии асака группы чапай требованиями, также желательно быть с возможностью регулирования и комфортное для работы время. Цвет

предварительно согласовать детского сада с руководством: Образцы должны до поставки согласованы с заказчиком и по

первому же требованию должен быть предъявлен соответствия товара, сертификат качества (сертификат) или эквивалентный документ (например, независимые экспертные учреждения, выданного заключения и). Должна быть установлена гарантийное обслуживание не менее 1 года, в производственных дефектов и возможных несоответствий восстановления, ремонта и/или замены цели. Товара должна быть произведена маркировка, в котором будут указаны производитель, страна, производитель, компания, производства, являющихся основанием для нормативно-правовой документ, время изготовления, использованные материалы, их безопасность и экологически чистого сырья о том, что запись и так далее. Маркировка должна производиться русский, допускается также международным языком (в частности, английский, русский), читается варианте. Маркировка

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>должна производиться такие части, чтобы китай общий эстетический вид. Економ сразу продукции при невозможности допускается увы, информация обобщить углича листках и/или трудовую книжку (или эквивалент, например, в техническом паспорте и).</p> |
|--|--|--|--|---|