

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տիգման Գրուպ ՍՊԸ-ն ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/03 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	-	-	-	<p>Լրակազմը պետք է բաղկացած լինի՝ խաղաղաշտից, 40սմx40սմ /բացված վիճակում, +-5 սմ/, բարձրությունը՝ 4.5սմ /փակված վիճակում, +-1սմ/ խաղաղաշտերի շրջանակները պետք է պատրաստված լինեն հաճարի չորացված փայտից, շրջանակի հաստությունը 1սմ՝ ոչ պակաս, բոլոր կողմերը համահավասար, հարթեցված, հղկված և պատված խոնավադիմացկուն ծածկույթով</p> <p>/լաք/: Խաղաղաշտերի մակերեսները պետք է պատրաստված լինեն ոչ պակաս՝ 2,5 մմ հաստությամբ փայտե շերտատախտակից: Խաղաղաշտերի դիմային մակերեսին պետք է լինեն 32 բաց և 32 մուգ խաղավանդակներ, տեղադրված ըստ սահմանված կարգի: Խաղաղաշտերի վրա պետք է սահմանված կարգով տեղադրված և հարմարեցված լինեն երկու-ա-կան մետաղա-կան ծղիկներ և փականեր:</p>

				<p>Շախմատի խաղաքարերը պետք է լինեն փայտե, 16-ական երկգույն՝ բաց և մուգ: : Բոլոր խաղաքարերը տեղափոխվում են տուփի մեջ փակ վիճակում: Խաղաքարերը պետք է լինի մշակված, հղկված և պատված խոնավադիմացկուն ծածկույթով: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված :Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «Тигман Групп» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/03 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	-	-	-	<p>Լրակազմը պետք է բաղկացած լինի՝ խաղաղաշտից, 40սմx40սմ /բացված վիճակում, +-5 սմ/, բարձրությունը՝ 4.5սմ /փակված վիճակում, +-1սմ/ խաղաղաշտերի շրջանակները պետք է պատրաստված լինեն հաճարի չորացված փայտից, շրջանակի հաստությունը 1սմ՝ ոչ պակաս, բոլոր կողմերը համահավասար, հարթեցված, հղկված և պատված խոնավադիմացկուն ծածկույթով</p> <p>/լաք/: Խաղաղաշտերի մակերեսները պետք է պատրաստված լինեն ոչ պակաս՝ 2,5 մմ հաստությամբ փայտե շերտատախտակից: Խաղաղաշտերի դիմալիս մակերեսին պետք է լինեն 32 բաց և 32 մուգ խաղավանդակներ, տեղադրված ըստ սահմանված կարգի: Խաղաղաշտերի վրա պետք է սահմանված կարգով տեղադրված և հարմարեցված լինեն երկու-ա-կան մետաղա-կան ծղիկներ և փականեր:</p>

				<p>Շախմատի խաղաքարերը պետք է լինեն փայտե, 16-ական երկգույն՝ բաց և մուգ: : Բոլոր խաղաքարերը տեղափոխվում են տուփի մեջ փակ վիճակում: Խաղաքարերը պետք է լինի մշակված, հղկված և պատված խոնավադիմացկուն ծածկույթով: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված :Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի:</p>
--	--	--	--	--