

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վանկոմպ-ն ՀՀԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Vikass, Berg, Hisense	Vikass, Berg, Hisense	Vikass, Berg, Hisense	Vikass, Berg, Hisense	<p>ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԸ Արտ. բլոկի չափ ԲxLxԽ (սմ)72*27*49.5 Ներքին բլոկի չափ ԲxLxԽ (սմ)80.5*28.5*20.5 Հզորություն ` առնվազն (BTU) 12000 Տեսակը` ինվերտորային Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/հովացում Մին. ջերմ. ջեռուցման ռեժիմում (-15*С) Միջին մակերես(մ2) 40 Ներքին/Արտաքին աղմուկը (դԲ) 31/41 կամ ավելի քիչ հզորությունը ջեռուցման ռեժիմում(Վտ) 3810 հզորությունը սառեցման ռեժիմում(Վտ) 3580 Դաս Սպլիտ Գազի տեսակ R410a կամ R32a</p>

					Առնվազն 3 տարի երաշխիք: Տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից(հնարավոր է անհրաժեշտ լինի ավտոկրունկ):
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Վաճառողն իր անունով որպես մասնակցի մասնակցում է մասնակցելու էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանակներում կոդով ՀՀԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/21 ներքև ներկայացված առարկայի մասնակցությունը և ներկայացնում է առարկայի մասին լրիվ նկարագրությունը:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Vikass, Berg, Hisense	Vikass, Berg, Hisense	Vikass, Berg, Hisense	Vikass, Berg, Hisense	ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԸ Արտ. բլոկի չափ ԲxԼxԽ (սմ)72*27*49.5 Ներքին բլոկի չափ ԲxԼxԽ (սմ)80.5*28.5*20.5 Հզորություն` առնվազն (BTU) 12000 Տեսակը` ինվերտորային Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/հովացում Մին. ջերմ. ջեռուցման ռեժիմում (-15*С) Միջին մակերես(մ2) 40 Ներքին/Արտաքին աղմուկը (դԲ) 31/41 կամ ավելի քիչ հզորությունը ջեռուցման ռեժիմում(Վտ) 3810 հզորությունը սառեցման ռեժիմում(Վտ) 3580 Դաս Սպլիտ Գազի տեսակ R410a կամ R32a

					Առնվազն 3 տարի երաշխիք: Տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից(հնարավոր է անհրաժեշտ լինի ավտոկրունկ):
--	--	--	--	--	--