

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-13-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Faithful	FSF-1200P	<p>Քարշիչ պահարանը պետք է նախագծված լինի տարբեր ՔԻՄԻԱԿԱՆ Նյութերի հետ աշխատելու համար: Վերին խցիկը պատրաստված սպիտակ պոլիպրոպիլենային նյութից, որն ունի գերազանց հակակորոզիոն հատկություններ: Ստորին պահարանի կամ պահպանման պահարանի կորպուսը պատրաստված սպիտակ պոլիպրոպիլենային նյութից: Սեղանի մակերեսը պատրաստված 8-10մմ սպիտակ պոլիպրոպիլենային նյութից:</p> <p>Ամբողջական լվացարան պոլիպրոպիլենային նյութից, թթուների և ալկալիների նկատմամբ դիմացկուն: Ջրի ծորակ՝ 1 հատ Արտաքին չափերը՝ 1200*850*2350մմ (±5%), աշխատանքային գոտու չափերը՝ 900*700*1100մմ (±5%), աշխատանքային պատուհանը՝ թափանցիկ ապակի, հաստությունը՝ 5-7 մմ, LED լամպը՝ 30w, ≥ 300 LUX, սնման աղբյուրը՝ 220-230 Վ, 50-60 Հց, միաֆազ, երաշխիքային ժամկետ՝ տեղադրման պահից 1 տարի:</p> <p>Սերտիֆիկատներ՝ CE , ISO 9001 առկայություն: Նոր, չօգտագործված: Տեղափոխումը, տեղադրումը և կարգաբերումը մատակարարի կողմից և մատակարարի միջոցներով:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2025/16-13-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	марка	технические характеристики
3	Faithful	FSF-1200P	<p>Քարշիչ պահարանը պետք է նախագծված լինի տարբեր ՔԻՄԻԱԿԱՆ նյութերի հետ աշխատելու համար: Վերին խցիկը պատրաստված սպիտակ պոլիպրոպիլենային նյութից, որն ունի գերազանց հակակորոզիոն հատկություններ: Ստորին պահարանի կամ պահպանման պահարանի կորպուսը պատրաստված սպիտակ պոլիպրոպիլենային նյութից: Սեղանի մակերեսը պատրաստված 8-10մմ սպիտակ պոլիպրոպիլենային նյութից: Ամբողջական լվացարան պոլիպրոպիլենային նյութից, թթուների և ալկալիների նկատմամբ դիմացկուն: Ջրի ծորակ՝ 1 հատ Արտաքին չափերը՝ 1200*850*2350մմ (±5%), աշխատանքային գոտու չափերը՝ 900*700*1100մմ (±5%), աշխատանքային պատուհանը՝ թափանցիկ ապակի, հաստությունը՝ 5-7 մմ, LED լամպը՝ 30w, ≥ 300 LUX, սնման աղբյուրը՝ 220-230 Վ, 50-60 Հգ, միաֆազ, երաշխիքային ժամկետ՝ տեղադրման պահից 1 տարի: Սերտիֆիկատներ՝ CE , ISO 9001 առկայություն: Նոր, չօգտագործված: Տեղափոխումը, տեղադրումը և կարգաբերումը մատակարարի կողմից և մատակարարի միջոցներով:</p>