ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Հասմիկ Օհանյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/61 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	BS-04 UV/VIS Irradiation Chamber	Opsytec Dr. Gröbel GmbH	Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթահարման փորձարկման խցիկ՝ տրամաչափական սենսորներով, նմուշների շարժական կրիչով, CO2—ի կարգավորման մոդուլով, Take 3 մոդուլով, Ճառագայթահարման կարգավորիչներով՝ UV-MAT և UV-MAT Touch: Չափերը առնվազն 860x650x320մմ (ԵxLxԲ)): Սարքի աշխատանքի համար անհրաժեշտ քիմիական նյութեր՝ • D-գլյուկոզ-5 կգ սպիտակ փոշի, քաղցր, քիմիապես մաքուր • Վիտամին C, L-ասկորբինաթթու -5 գ Մաքրություն՝ 99+% , սպիտակ փոշի, բանաձևը՝ C6H8O6, մոլ.զանգվածը՝ 176.12 • N,N,N',N'-տետրամեթիլէթիլենդիամին-3 հատ Էմպիրիկ բանաձեւ C6H16N2՝ Մոլային զանգված (M) 116,21 գ/մոլ՝ Խտությունը (D) 0,776 գ/սմ³,՝ ≥99 %, քիմիապես մաքուր, էլեկտրոֆորեզի համար՝ 25մլ-1 հատ • Գլիցին- 10կգ Քիմիական բանաձև՝ C2H5NO2 , Մոլեկուլային քաշը՝ 75,07 գ/մոլ Սպիտակ բյուրեղային պինդ նյութ է, լուծվում է ջրում, անլուծելի է օրգանական լուծիչներում ինչպիսիք են էթանոլը և եթերը: Սովորաբար օգտագործվում է որպես բուֆեր կենսաքիմիական փորձարկումներում (գելային

			էլեկտրոֆորեզ): CAS Number: 3908.2 • Ամոնիումի պերսուլֆատ-10գ Օգտագործվում է մոլեկուլային կենսաբանության համար, էլեկտրոֆորեզի համար, ≥98%, Գծային բանաձև՝(NH4)2S2O8, CAS համարը՝ 7727-54-0: Մոլեկուլային զանգված՝228.20 գ/մոլ, • Ամոնիումի մոլիբդատ- 1 կգ քիմիական բանաձևը՝ $(NH_4)_6Mo_7O_{24}\cdot 4H_2O$) սպիտակ բյուրեղային նյութ է: Արտաքին տեսք: սպիտակ բյուրեղներ, լավ լուծելի, հալման ջերմաստիճան: մոտ 90 °C (ջրի կորստով), խտությունը՝ մոտ 2.498 գ/սմ³ • Սպիտակուցային ստանդարտ էլեկտրոֆորեզի համար- 2 հատ սպիտակուցային ստանդարտ SDS-PAGE տեսակի ֆորեզի սպիտակուցային ստանդարտ (Ladder): 10-250կԴա զանգվածով սպիտակուցների շարք՝ գունավոր վիզուալիզացիայի հնարավորությամբ՝ տարբեր սպիտակուցների պարունակությամբ 1 հատ-500մկլ: • Տրիսամինո-մեթան-500 գ Սպիտակ փոշի, NH2C(CH2OH)3 Մոլ.զանգվածը՝121.14գ/մոլ • ԳԴՖ, Գուանոզին 5՛ երկֆոսֆորական թթվի նատրիումական աղ- 400 մգ Մաքրություն 96% • ՑԵՖ, Ցիտիդին-5՛-եռֆոսֆորական թթվի նատրիումական աղ-1 գ Մաքրություն 96% • Մեթանոլ HPLC-5լ Քիմիական բանաձև՝ CH3OH Մոլեկուլային քաշը՝ 32,04 գ/մոլ Թափանցիկ, անգույն հեղուկ է,ունի մի փոքր քաղցր, սուր ալկոհոլի հոտ: Եռման կետ՝ 64,7°C (148,5°F), Հալման կետ՝ -97,6°C (-143,7°F) Խտությունը՝ 0,7918 գ/սմ³ (20°C-ում), Լիովին խառնվում է ջրի և շատ օրգանական լուծիչների հետ, ինչպիսիք ենէթանոլը, ացետոնը և եթերը: • ՑԿՖ-1 գ Սպիտակ փոշի, մոլեկուլային զանգվածը՝ 403.2գ/մոլ C 9 H 16 N 3 O 11 P 2 Na . 2H 2 O • ԵՔՔ-1կգ Քիմիական բանաձևը՝ $C_2HCl_3O_2$, օրգանական միացություն է: Արտաքին տեսքը՝ սպիտակ բյուրեղներ կամ բյուրեղային փոշի, հալման ջերմաստիճան: 57-58 °C, եռման ջերմաստիճան: 196-197 °C, խտություն: 1.49 գ/սմ³ (20 °C-ում), լավ լուծելի • ԱԿՖ-2գ Մաքրություն 96% • Ցլի շիճուկի ալբումին-10 գ մոնոմերային սպիտակուց է, որը կազմված է 66,5 կԴա մոլեկուլային քաշով ամինաթթուների մեկ շղթայից:BSA-ն սովորաբար օգտագործվում է լաբորատորիաներում որպես հավելում կենսաքիմիական և հյուսվածքային կուլտուրայի միջավայրում:

			CAS Number: 9048-46-8 Սարքը և քիմիական նյութերը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Տվյալ սարքը պետք է արտադրված լինի՝ Opsytec Dr. Gröbel GmbH, Analytik Jena, UVP, LLC արտադրողների կողմից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АСМИК ОГАНЯН ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/61 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	BS-04 UV/VIS Irradiation Chamber	Opsytec Dr. Gröbel GmbH	Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթահարման փորձարկման խցիկ՝ տրամաչափական սենսորներով, նմուշների շարժական կրիչով, CO2—ի կարգավորման մոդուլով, Take 3 մոդուլով, Ճառագայթահարման կարգավորիչներով՝ UV-MAT և UV-MAT Touch: Չափերը առնվազն 860x650x320մմ (ԵxLxԲ)): Սարքի աշխատանքի համար անհրաժեշտ քիմիական նյութեր՝ • D-գլյուկոզ-5 կգ սպիտակ փոշի, քաղցր, քիմիապես մաքուր • Վիտամին C, L-ասկորբինաթթու -5 գ Մաքրություն՝ 99+% , սպիտակ փոշի, բանաձևը՝ C6H8O6, մոլ.զանգվածը՝ 176.12 • N,N,N',N'-տետրամեթիլէթիլենդիամին-3 հատ Էմպիրիկ բանաձեւ C6H16N2՝ Մոլային զանգված (M) 116,21 գ/մոլ՝ Խտությունը (D) 0,776 գ/սմ³,՝ ≥99 %, քիմիապես մաքուր, էլեկտրոֆորեզի համար՝ 25մլ-1 հատ • Գլիցին- 10կգ Քիմիական բանաձև՝ C2H5NO2 , Մոլեկուլային քաշը՝ 75,07 գ/մոլ Սպիտակ բյուրեղային պինդ նյութ է, լուծվում է ջրում, անլուծելի է օրգանական լուծիչներում ինչպիսիք են էթանոլը և եթերը: Սովորաբար օգտագործվում է որպես բուֆեր կենսաքիմիական փորձարկումներում (գելային

			էլեկտրոֆորեզ): CAS Number: 3908.2 • Ամոնիումի պերսուլֆատ-10գ Օգտագործվում է մոլեկուլային կենսաբանության համար, էլեկտրոֆորեզի համար, ≥98%, Գծային բանաձև՝(NH4)2S2O8, CAS համարը՝ 7727-54-0: Մոլեկուլային զանգված՝228.20 գ/մոլ, • Ամոնիումի մոլիբդատ- 1 կգ քիմիական բանաձևը՝ $(NH_4)_6Mo_7O_{24}\cdot 4H_2O$) սպիտակ բյուրեղային նյութ է: Արտաքին տեսք: սպիտակ բյուրեղներ, լավ լուծելի, հալման ջերմաստիճան: մոտ 90 °C (ջրի կորստով), խտությունը՝ մոտ 2.498 գ/սմ³ • Սպիտակուցային ստանդարտ էլեկտրոֆորեզի համար- 2 հատ սպիտակուցային ստանդարտ SDS-PAGE տեսակի ֆորեզի սպիտակուցային ստանդարտ (Ladder): 10-250կԴա զանգվածով սպիտակուցների շարք՝ գունավոր վիզուալիզացիայի հնարավորությամբ՝ տարբեր սպիտակուցների պարունակությամբ 1 հատ-500մկլ: • Տրիսամինո-մեթան-500 գ Սպիտակ փոշի, NH2C(CH2OH)3 Մոլ.զանգվածը՝121.14գ/մոլ • ԳԴՖ, Գուանոզին 5՛ երկֆոսֆորական թթվի նատրիումական աղ- 400 մգ Մաքրություն 96% • ՑԵՖ, Ցիտիդին-5՛-եռֆոսֆորական թթվի նատրիումական աղ-1 գ Մաքրություն 96% • Մեթանոլ HPLC-5լ Քիմիական բանաձև՝ CH3OH Մոլեկուլային քաշը՝ 32,04 գ/մոլ Թափանցիկ, անգույն հեղուկ է,ունի մի փոքր քաղցր, սուր ալկոհոլի հոտ: Եռման կետ՝ 64,7°C (148,5°F), Հալման կետ՝ -97,6°C (-143,7°F) Խտությունը՝ 0,7918 գ/սմ³ (20°C-ում), Լիովին խառնվում է ջրի և շատ օրգանական լուծիչների հետ, ինչպիսիք ենէթանոլը, ացետոնը և եթերը: • ՑԿՖ-1 գ Սպիտակ փոշի, մոլեկուլային զանգվածը՝ 403.2գ/մոլ C 9 H 16 N 3 O 11 P 2 Na . 2H 2 O • ԵՔՔ-1կգ Քիմիական բանաձևը՝ $C_2HCl_3O_2$, օրգանական միացություն է: Արտաքին տեսքը՝ սպիտակ բյուրեղներ կամ բյուրեղային փոշի, հալման ջերմաստիճան: 57-58 °C, եռման ջերմաստիճան: 196-197 °C, խտություն: 1.49 գ/սմ³ (20 °C-ում), լավ լուծելի • ԱԿՖ-2գ Մաքրություն 96% • Ցլի շիճուկի ալբումին-10 գ մոնոմերային սպիտակուց է, որը կազմված է 66,5 կԴա մոլեկուլային քաշով ամինաթթուների մեկ շղթայից:BSA-ն սովորաբար օգտագործվում է լաբորատորիաներում որպես հավելում կենսաքիմիական և հյուսվածքային կուլտուրայի միջավայրում:

			CAS Number: 9048-46-8 Սարքը և քիմիական նյութերը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Տվյալ սարքը պետք է արտադրված լինի՝ Opsytec Dr. Gröbel GmbH, Analytik Jena, UVP, LLC արտադրողների կողմից: