

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հուլիս-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՓԾ/2025/L-41 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                  | ՀՈՒԳԱ                 | ԲԼԱՅՆԴՍ             | Վ-1     | ՓՐԱՅԴ-Լ ՍՊԸ            | Գիշեր-ցերեկ տեսակի<br>գալարավարագույրը բաղկացած է<br>այլումինե խողովակից, կտորը և<br>պտտող մեխանիզմից: Գիշեր- ցերեկ<br>տեսակի գալարավարագույրի կտորը<br>երկկողմանի ամրացվում է այլումինե<br>խողովակին և մեխանիզմի միջոցով<br>պտտվելով իջնում կամ բարձրանում<br>է՝ հավաքվելով վերևում այլումինե<br>խողովակի վրա: Այն ամրացվում է<br>պատին կամ առաստաղին<br>ամրակների միջոցով: Այլումինե<br>խողովակի տրամաչափը 28 մմ:<br>Գալարավարագույրի կտորը<br>ամրանում է խողովակին և |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ապահովում է պտույտների աշխատանքը դեպի վերև կամ ներքև: Գալարավարագույրի կտորը պատրաստված է պոլիէթերից, ներկված և ներծծված է հատուկ բաղադրության նյութերով՝ արևից պաշտպանելու համար: Կտորը կազմված է հորիզոնական հաստ գծերով թափանցիկ և անթափանց զուգահեռվող մասերից, որոնց շղթան քաշելիս հայտնվում են մեկը մյուսի վրա և ապահովում ցանկալի լուսաթափանցելիություն և տեսադաշտ: Գործվածքը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Պատվիրատուի մոտ պահանջն առաջանալուց հետո ՀՀ ՆԳՆ Երևան քաղաքի ստորաբաժանումներում չափագրումը 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատրաստումը և տեղադրումը կատարողի կողմից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ ՀՀ մարզերում տեղակայված ստորաբաժանումներում չափագրումը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, պատրաստումը և տեղադրումը կատարողի կողմից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Կատարված աշխատանքների</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                    |
|--|--|--|--|--|------------------------------------|
|  |  |  |  |  | Երաշխիքային սպասարկումը 6<br>ամիս: |
|--|--|--|--|--|------------------------------------|



**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Хуга ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷՍՃԱՊՁԲ-ՓԾ/2025/L-41 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1          | ХУГА                   | БЛАЙНДС       | В-1   | ПРАЙД-Л ООО                | <p>Ролеты «ночь-день» состоят из алюминиевой трубки, ткани и поворотного механизма. Деталь рулонной шторы «ночь-день» крепится к алюминиевой трубке с обеих сторон и опускается или поднимается за счет вращения механизма, собираясь на другой алюминиевой трубке сверху. Его крепят к стене или потолку с помощью кронштейнов. Диаметр алюминиевой трубки 28 мм. Штора крепится к трубке и обеспечивает работу поворотов вверх или вниз.</p> <p>Ткань праздничной шторы</p> |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>изготовлена из полиэстера, окрашена и пропитана специальными составными материалами для защиты от солнца. Ткань состоит из прозрачных и непрозрачных параллельных частей с горизонтальными толстыми линиями, которые появляются одна над другой при натяжении цепочки и обеспечивают нужную светопроницаемость и поле зрения. Ткань и цвет согласовывайте с заказчиком. По желанию клиента замер в ереванских подразделениях МВД РА производится в течение 2 рабочих дней, монтаж подрядчиком в течение 3 рабочих дней, а в подразделениях, асположенных в регионах РА, замер в течение 3 рабочих дней, подготовка и монтаж подрядчиком в течение 5 рабочих дней. Гарантийное обслуживание выполненных работ составляет 6 месяцев.</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|