

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիմոնյա Մեդիքալ Սփլայ ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/63 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Սիմենս	Cios Select ii	Cios Select	Սիմենս	C-աձև աղեղ Ուղեծրային շարժում, ոչ պակաս քան 130 ° (- 40 ° to + 90 °) Հորիզոնական շարժում, ոչ պակաս քան 20 cm (7.9") Անկյունավորում ± 190 ° Ընկղման խորությունը, ոչ պակաս քան 76.4 cm (30.1'') Պտտվող միջակայք ± 12 ° DSA (Digital subtraction angiography) - առկայություն Համակարգիչ Պատկերների ձեռքբերման համակարգ Intel-ի հետ համատեղելի dual-core միկրոպրոցեսոր՝ PCI bus համակարգով, Windows 10, 64 բիթ, 16 ԳԲ RAM, S-ATA դրայվեր, USB 2.0

						և USB 3.0, արտադրանքի (կիբեր-) անվտանգության, բարձր արդյունավետության և ինտերֆեյսի քարտերի համար դետեկտոր/ռենտգեն համակարգ Հիշողություն կոշտ սկավառակի վրա Բոլոր ձեռք բերված պատկերների պահպանումը և հետմշակումը ընդհանուր հիվանդի թղթապանակում 300000 պատկեր կոշտ սկավառակի վրա՝ անկախ մատրիցայի չափից Սկավառակի հզորություն, ոչ պակաս քան 1 TB (SSD) Ռենտգենյան գեներատոր / խողովակ 2,5 կՎտ բարձր հաճախականության գեներատոր Նոմինալ հզորություն ոչ պակաս, քան 2,5 կՎտ Ինվերտերի հսկողության հաճախականությունը 25 կՀց-ից 44 կՀց կՎ միջակայք 40 կՎ-ից մինչև 110 կՎ Շարունակական ֆլուրոգրաֆիա 0,2 մՎ-ից մինչև 14 մՎ Թվային վիդեո պատկերավորման համակարգ Բարձր լուծաչափով ռենտգեն վիդեո համակարգ առանց սպասարկման CMOS տեխնոլոգիայի 1024 x 1024 (1K2) լրիվ չափի սենսորով Էկրան 19" TFT բարձր հակադրություն,
--	--	--	--	--	--	--

					բարձր լուսավորության գունավոր Էկրան Էկրանի անկյունագիծ, ոչ պակաս, քան 19“ (48 cm) Պատկերի ցուցադրում ոչ պակաս, քան 1280 x 1024 պիքսել Պայծառություն (DICOM տրամաչափված), ոչ պակաս քան 400 cd/m2 Առավելագույն պայծառություն, ոչ պակաս քան $\geq$ 700 cd/m2 Հորիզոնական / ուղղահայաց դիտման անկյուն, ոչ պակաս քան 178 ° / 178 ° Կոնտրաստ հարաբերակցությունը, ոչ պակաս քան $\geq$ 1000 : 1 Հետևի լույսի LED տեխնոլոգիա առկա USB Տվյալների ինտերֆեյս USB 2.0, USB 3.0 Լիցքավորման ինտերֆեյս USB 2.0, USB 3.0 Video splitter 2 միակողմանի DVI-D; իգական միակցիչներ; մինչև 1920 x 1200 60 Հց կամ 1080 p Պատկերի ձեռքբերում Ֆյուլորոսկոպիա Պատկերի ստացում 0,5 ֆ/վ-ից մինչև 10 ֆ/վ; 30 ֆ/վ` շարունակական ֆլուրո ռեժիմ: Subtraction 1)/Քարտեզագրում Պատկերի ստացում 0,5 ֆ/վ-ից մինչև 10 ֆ/վ; 30 ֆ/վ` շարունակական ֆլուրո ռեժիմ: Ֆիլտրում և պատկերնորի լրացում
--	--	--	--	--	--

					կոնտրաստի բարձրացման համար: Միաժամանակ երկալիքային ելք՝ պատկերի ձեռքբերման և հետմշակման համար, լրացման պատկերի միաժամանակյա պահպանում: Ճանապարհային քարտեզի տեխնիկան՝ ֆլուրոսկոպիայի ժամանակ պահպանել արյան անոթների կատետրի ճիշտ տեղադրում
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սիմոնյու Մեդիքալ Սփլաշ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՈԴԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/63
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					