

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գազաբլոկ Արմենիա ՓԲԸ Բուժան ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Հեղուկ բուժան գազ	Հեղուկ բուժան գազ	Հեղուկ բուժան գազ	Ռուսաստանի Դաշնություն	Հեղուկ 60% պրոպան և 40% բուժան խարնուրդով գազ, որը օգտագործվելու է հակակարկտային կայանների համար: Հիմնական բաղադրիչը 60% պրոպան և 40% բուժան գազերի խարնուրդ: • Հեղուկ գազում ջրի գոլորշիների խտությունը 32մգ/խմ-ից ոչ ավել; • Ծծմբաջրածնի և այլ լուծելի սուլֆիդները 23մգ/խմ ոչ ավել; • Թթվածինը 1տոկոսից ոչ ավել; • Ածխաթթուգազը 4 տոկոսից ոչ ավել; • Ջրածինը 1 տոկոսից ոչ ավել: Մատակարարումը հեղուկ գազի համար նախատեսված

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Գազարոմ Արմենիա ՓԲԸ Բուքան ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՍՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Հեղուկ բուքան գազ	Հեղուկ բուքան գազ	Հեղուկ բուքան գազ	Ռուսաստանի Դաշնություն	Сжиженный газ со смесью 60% пропана и 40% бутана, который будет использоваться для противоградовых станций. Основной компонент - смесь 60% пропана и 40% бутана. • Плотность водяного пара в сжиженном газе не более 32 мг/см3; • Сероводород и другие растворимые сульфиды не более 23 мг/см3; • Содержание кислорода не более 1 процента; • Выбросы углекислого газа должны быть сокращены на 4 процента; • Водород менее 1%. Доставка специализированным транспортом,

					предназначенным для сжиженного газа.
--	--	--	--	--	---