

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԹՈՒՐՎԱՆԴ ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	<<Թուրվանդ>> ՍՊ	փոցխ	<<Թուրվանդ>>ՍՊ Ը	<<Թուրվանդ>> ՍՊԸ	Փոցխի մետաղական հատվածը պետք է լինի պատրաստված բարձր ամրությամբ CT3 մետաղից՝ առնվազն 2մմ հաստությամբ: Փոցղի լայնությունը պետք է լինի 35 սմ, պատրաստված որոշակի կորությամբ 14 ատամներից, որոնց բարձրությունը պետք է լինի 7-10 սմ: Փոցղի պոչը պետք է պատրաստված լինի 1-ին կարգի հղկված կեչու փայտից 3սմ տրամագծով և 130-140 սմ երկարությամբ (±1սմ): Փոցխի մետաղական հատվածի աջ և ձախ կողմերից պետք է մետաղական ձողերով ամրացված լինի

					կենտրոնական հատվածին հավելյալ ամրություն ապահովելու համար: Մետաղական հատվածը պետք է պատված լինի հատուկ հակակոռոզիոն ներկով: Փոցխը պետք է մատակարարել հավաքված վիճակում:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ТУРВАНД, ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БЦУУ-БЦХЦПР-25/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	<<Турванд ООО>>	лопата	<<Турванд ООО>>	<<Турванд ООО>>	Металлическая часть лопаты должна быть изготовлена из высокопрочного металла СТЗ толщиной не менее 2 мм. Ширина лопаты должна составлять 35 см, с 14 зубьями определенной кривизны, высота которых должна быть 7-10 см. Рукоятка должна быть изготовлена из древесины первого сорта (кечу) диаметром 3 см и длиной 130-140 см (±1 см). С правой и левой стороны металлической части лопаты необходимо укрепить металлические прутья для

					<p>дополнительной прочности центральной части. Металлическая часть должна быть покрыта специальной антикоррозийной краской. Лопата должна быть поставлена в собранном виде.</p>
--	--	--	--	--	---