

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՍ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	Medtronic	React	React	Medtronic	Ներդրվասկոլյար ասպիրացիոն կաթետր, որը նախատեսված իշեմիկ կաթվածների ժամանակ թրոմբի հեռացման համար արտածման եղանակով: Հենքը պետք է լինի հյուսված, որի շնորհիվ հնարավորություն է տալիս պտտել կաթետրը դժվար բիֆուրկացիաները հաղթահարելու նպատակով, և չի ծալվում ոլորուն անոթային համակարգում: Ունի ավելի մեծ ասպիրացիոն ուժ, ատրավմատիկ ծայր և տրամագիծ քան մյուս ասպիրացիոն կաթետրները: Հնարավոր է ծայրի ցանկացած

ձևափոխում ջերմային  
ազդեցությամբ: Կախված  
վիրահատվող անոթի  
անատոմիական  
առանձնահատկություններից և  
վիրահատության տեսակից  
կաթետերի պահանջվող չափերն են՝  
երկարությունը՝ 132 սմ, արտաքին  
տրամագիծը՝ 0.0855", ներքին  
տրամագիծը՝ 0.071", ծայրակալի  
տեսակը՝ ուղիղ: Ցանկացած  
մատակարարված խմբաքանակի  
համար CE MARK կամ FDA որակի  
վկայական/ների առկայությունը  
պարտադիր է: Նոր է,  
չօգտագործված, գործարանային  
ստերիլ փաթեթավորմամբ:  
Ներառում է տեխնիկական  
ցուցանիշները,  
առանձնահատկությունները և  
օգտագործման կանոնները՝  
գործարանային ձեռնարկի ձևով:  
Հանձնելու պահին ամբողջ  
պիտանելիության ժամկետի  
առնվազն 75%-ի  
առկայություն: Պայմանագրի  
կատարման փուլում պետք է  
ներկայացվի ապրանքն  
արտադրողից կամ վերջինիս

				<p>ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ELXU72F-25/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
13					