

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նովեմտիք ՍՊԸ-ն ՀԾԿՀ-25/7-ԷԱՃԱՊԶԲ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	AMP	AMP	APC EASY UPS BV 800VA, AVR, Schuko Outlet, 230V	AMP	APC EASY UPS BV 800VA, AVR, Schuko Outlet, 230V Մուտքային լարում: 230 Վ Ելքային լարում: 230 Վ Հզորություն: 450 Վտ / 800 ՎԱ Ալեհավաքներ: 4 Schuko CEE 7/3 ելք Ավտոմատ լարման կարգավորում (AVR): Այո Լարում` 170 - 280 V Մարտկոց: Կապարաթթվային մարտկոց, 12 Վ, 7.0 Աժ, 3-5 տարվա կյանք Մարտկոցի լիցքավորման ժամանակ: 8 ժամ Տվյալների փոխանցման արագություն: 300 Mbps (2.4GHz), 1733 Mbps (5GHz) Ethernet փոխարկիչ: 10 x 10/100/1000 Mbps Ethernet պորտ,

					PoE` պասիվ, մանրաթել` SFP+ Ցանցային պրոտոկոլ: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, IPv4, IPv6, WiFi 6, WiFi 7 Երաշխիք: 12 ամիս Գույն: Սև Չափսեր: 9.25 սմ բարձրություն, 16.05 սմ լայնություն, 30.5 սմ խորություն Քաշ: 5.3 կգ Աղմուկի մակարդակ: 40 դԲԱ Օպերացիոն ջերմաստիճան: 0-40°C Օպերացիոն խոնավություն: 0-90% Պահպանման ջերմաստիճան: -20-50°C Պահպանման խոնավություն: 0-90% Այս UPS-ը ապահովում է հոսսալի էներգիայի պաշտպանություն անկայուն էներգիայի պայմաններում, ապահովելով կայուն և հոսսալի կապ ամենակարևոր պահերին նաև հոսանքազրկումից հետո առնվազն 15 րոպե պետք է ապահովի իրեն միացված սարքի անխափան աշխատանքը:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Новентик ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2542-25/7-144442F ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					