

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սպորտ Սիթի սպր-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/L-46 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	BODYSTRONG	BODYSTRONG	BODYSTRONG	BODYSTRONG	Գանտեյլների լրակազմ իր հենարանով Գանտեյլների հենարանը պատրաստված լինի մետաղական 60x60 կտրվածքի ուղղանկյուն խողովակից, պատի հաստությունը առնվազն 2.5մմ: Նախատեսված լինի նվազագույնը թվով 12 զույգ գանտեյլների համար: Գաբարիտային չափսեր 2500x700x750: Գանտեյլների հենման հատվածում առկա լինի պլաստիկ տակդիր գանտեյլերը ֆիքսելու համար: Մարգասարքը ամբողջությամբ ենթարկված լինի փոշեներկման: Տեղափոխումը տեղադրումը

				<p>կատարվում է մատակարարի կողմից: Գանտեյլների լրակազմի մեջ ներառվում են 2.5կգ, 5կգ, 7.5կգ, 10կգ, 12.5կգ, 15կգ, 17.5կգ, 20կգ, 22.5կգ, 25կգ, 27.5կգ, 30կգ մեկական զույգ մեկ ամբողջական կտորից ռետինապատված գանտեյլներ: Ձեռքի բռնման հատվածը առնվազն 12սմ: Ձեռքի բռնման հատվածը լինի քրոմապատված և չսահող մակերեսով: Երաշխիքային սպասարկում 1տարի:Արտաքին տեսքը համաձայն կցված նկարի:Հնարավոր շեղում + - 5 տոկոս:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Աշխրու Սիթի սալը ԿԻՄ-ի կողմից մասնակցություն է ցուցաբերում մասնակցության էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանակներում կոդով ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/L-46 ներքև ներկայացված առարկայի մասին ամբողջական տեղեկությունները հետևյալ հղմամբ:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	BODYSTRONG	BODYSTRONG	BODYSTRONG	BODYSTRONG	Գանտեղների լրակազմ իր հենարանով Գանտեղների հենարանը պատրաստված լինի մետաղական 60x60 կտրվածքի ուղղանկյուն խողովակից, պատի հաստությունը առնվազն 2.5մմ: Նախատեսված լինի նվազագույնը թվով 12 գույգ գանտեղների համար: Գաբարիտային չափսեր 2500x700x750: Գանտեղների հենման հատվածում առկա լինի պլաստիկ տակդիր գանտեղները ֆիքսելու համար: Մարգասարքը ամբողջությամբ ենթարկված լինի փոշեներկման: Տեղափոխումը տեղադրումը

				<p>կատարվում է մատակարարի կողմից: Գանտեյլների լրակազմի մեջ ներառվում են 2.5կգ, 5կգ, 7.5կգ, 10կգ, 12.5կգ, 15կգ, 17.5կգ, 20կգ, 22.5կգ, 25կգ, 27.5կգ, 30կգ մեկական զույգ մեկ ամբողջական կտորից ռետինապատված գանտեյլներ: Ձեռքի բռնման հատվածը առնվազն 12սմ: Ձեռքի բռնման հատվածը լինի քրոմապատված և չսահող մակերեսով: Երաշխիքային սպասարկում 1տարի:Արտաքին տեսքը համաձայն կցված նկարի:Հնարավոր շեղում + - 5 տոկոս:</p>
--	--	--	--	--