

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ	Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1000 X 800 X 830 մմ: Սեղանի կմախքին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկ խցաններով: Սեղանը երեսպատված է 40-50 մմ հաստությամբ բարձր ճնշման

լամինատե (HPL) պլաստիկ,
ջրակայուն սալիկով, որի
աշխատանքային հարթության
անկյունները պետք է կլորացվեն,
եզրերը շրջափակվեն 2-3 մմ
հաստության պլաստիկ
եզրաժապավենով (PVC): Սեղանը
ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝
առաջինը գետնից 200 մմ
բարձրության վրա, իսկ երկրորդը
500 մմ, որոնք երեսպատված են 20
մմ հաստությամբ լամինացված
ՓՏՍով: Ամինացված ՓՏՍ-ի
աշխատանքային հարթության
անկյունները պետք է կլորացվեն և
եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ
հաստության պլաստիկ
եզրաժապավենով (PVC):
Շարահարթակները ամրանում
են(նստում են) շրջանաձև միացված
մետաղական քառանկյուն
խողովակներին (30 X 30 X 2.0 մմ),
անկյունների միացումը զոդման
եղանակով 45 աստիճան
հատվածքով: Չոդման կարանները
պետք է լինեն մշակված, ողորկ:
Սեղանի կմախքը և ոտքերը
ամբողջությամբ պետք է լինի
փոշեներկված արծաթափայլ գույնի

					<p>ջրակայուն ներկով: Սեղանի երկու կողմերում պետք է լինեն երկուական մետաղական կախիչներ: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

"ВИ ЭС ТИ СКАЙ" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2200-ЕЦДЦП2Р-25/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
21					