

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻՃՆՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 57 | BVI | BVI | Beaver Visitec HPMC OVD | BVI - ԱՄՆ | Մեթիլցելյուլոզային վիսկոէլաստիկ լուծույթ, Տեսակը՝ դիսպերսիվ: Իրենից ներկայացնում է 2.0% հիդրոքսիպրոպիլ մեթիլցելյուլոզի վիսկոէլաստիկ ակնային լուծույթ ներարկիչի մեջ, 2.0 մլ տարողությամբ: Հիդրոքսիպրոպիլ մեթիլցելյուլոզ՝ 20մգ/մլ, նատրիումի քլորիդ՝ 4.9մգ, նատրիումի ացետատ՝ 3.9մգ, նատրիումի ցիտրատ՝ 1.7մգ, կալիումի քլորիդ՝ 0.75մգ, կալցիումի քլորիդ դիհիդրատ՝ 0.48մգ, մագնեզիումի քլորիդ դեքսահիդրատ՝ 0.3մգ: Միջին մոլեկուլյար զանգվածը՝ 86,000 |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>դալտոն: Մածուցիկությունը 27°C պայմաններում՝ 3000 - 4500 mPa.s: Ph՝ 6.8- 7.6: Կանուլայի չափը՝ 23G: Պահպանման ջերմաստիճանը՝ 2-35°C: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Вижнмед ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ECXU72P-25/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 57 | | | | | |