

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՀԱՅՔ-21» ՍՊԸ-ն ԵՁԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 25/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	«ՀԱՅՔ-21» ՍՊԸ	Fineoil	15W-40	«ՀԱՅՔ-21» ՍՊԸ	Դիզելային շարժիչի յուղ, Mobil Delvac SAE 15W-40 աշխատող սարքավորման մեջ լրասնուցման համար • Կարգը SAE 15W-40 • Սուլֆատի մոխրի պարունակությունը, քաշի մեջ %, ASTM D874 - 1,1 • Խտությունը 15° C, կգ /մ3, ASTM D4052 - 0,87 • Բռնկման կետ բաց Քլիվլենդի հալկանոթում, օC, ASTM D 92 - 225 • Կինեմատիկ մածուծիկությունը 100°C, մմ2/վրկ, ASTM D445 - 14,6 • Կինեմատիկ մածուծիկությունը 40°C, մմ2/վրկ, ASTM D445 - 110 • կարծրացման ջերմաստիճանը, 0C,

ASTM D97 - -36 • Ընդհանուր  
ալկալային թիվը, մգ KOH/բ, ASTM D  
2896 - 9,2 • Մածուծիկության  
ինդեքսը , ASTM D2270 - 136 Սառը  
գլորման սիմուլյատորում ակնհայտ  
մածուցիկություն (շրջելիություն)  
ջերմաստիճանը -20°C, մՊաս, ASTM  
D5293 - 5800 Պետք է ներկայացնել  
յուղի որակի  
համապատասխանության  
փաստաթուղթ արտադրող  
գործարանից, յուղը պետք է  
արտադրված լինի 2025 թվականին:  
Պետք է ներկայացնել յուղի որակի  
համապատասխանության  
փաստաթուղթ արտադրող  
գործարանից: Յուղի տակառը պետք  
է լինի կնքված: Ապրանքի հետ  
ներկայացնել որակի  
համապատասխանության  
հավաստագիր, տեղեկատվություն  
արտադրողի և արտադրման երկրի  
և արտադրման ժամկետի  
վերաբերյալ: • Կողմերի  
համաձայնության դեպքում  
ապրանքը կարող է մատակարարվել  
նշված ժամկետից շուտ: Ապրանքի  
հետ ներկայացնել որակի  
համապատասխանության

				<p>հավաստագիր, տեղեկատվություն արտադրողի և արտադրման երկրի և արտադրման ժամկետի վերաբերյալ: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը կատարում է Մատարարը: Մատակարարումից մեկ օրը առաջ այդ մասին տեղյակ պահել Պատվիրատուին: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form)</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО АЙК-21 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БЭЧ-БДЦЦПР 25/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	ООО «АЙК-21»	Fineoil	15W-40	ООО «АЙК-21»	Масло Mobile Delvac SAE 15W-40, для доливки масла в рабочее оборудования • Класс SAE 15W-40 • Зольность сульфатная, % вес., ASTM D874 - 1,1 • Плотность при 15°C, кг/м3, ASTM D4052 - 0,87 • Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 225 • Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с, ASTM D445 - 14,6 • Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с, ASTM D445 - 110 • Температура застывания, °C, ASTM D97 - -36 • Общее щелочное число, мг КОН/г, ASTM D 2896 - 9,2 •

Индекс вязкости, ASTM D2270 - 136

• Кажущаяся вязкость в имитаторе холодной прокрутки

(проворачиваемость) при -20°C,

мПа\*с, ASTM D5293 - 5800 По

соглашению сторон товар может быть поставлен раньше указанного

срока. Предоставить сертификат соответствия качества на товар,

масло должно быть произведено в 2025 году. За день до доставки

сообщите об этом Заказчику .

Масла должна быть опломбирован, необходимо представить документ

соответствия качества масла от завода производителя, В месте с

маслом должен быть предъявлен документ о соответствии качества

масла от завода-производителя, Транспортировка и разгрузка

товара выполняется Поставщиком.

Вместе с товаром необходимо

предоставить сертификат

соответствия качества,

информацию о производителе и стране изготовления, а также дату

изготовления. Сообщить Заказчику за один день до поставки. При

поставке продукции компания-

					поставщик обязана предоставить Форму разрешения производителя (MAF - Manufacturer's Authorization Form)
--	--	--	--	--	--