

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՎԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ՏՆՏ2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
95	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	<p>Լուծիչ 646 ալկաիդային արտադրանքի համար, գույնը՝ անգույն կամ թույլ դեղնավուն, համասեռ թափանցիկ հեղուկ առանց պղտորության: Ջրի զանգվածային մասը ըստ Ֆիշերի ոչ ավել քան 2%, ցնդելիությունը ըստ Էթիլային եթերի 8-15, թթվային թիվը ոչ ավել 0.06 մգ KOH/գ, կոագուլյացիայի թիվը ոչ պակաս քան 35 %: Նիտրոեմալային նոսրացման պիտանելիությունը՝ չորանալուց հետո չպետք է նկատվի թաղանթի սպիտակեցում, որը պետք է ունենա հարթ մակերես և չունենա անփայլ և սպիտակավուն հետքեր: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար անհրաժեշտ է ներկայացնել ՀՀ-ում արտոնագրված կազմակերպության կողմից տրված նշված ապրանքատեսականու բաղադրության և որակի վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտության հավաստագիր: Պահպանման ժամկետը համաձայն ԳՕՍՏ-ի: Համապատասխանությունը և թույլատրելի շեղումները համաձայն ԳՕՍՏ 18188-72-ի պահանջների: Գործարանային պլաստմասե 1 լիտր տարողության տարրաներով: Չափսերի շեղումը +- 2%:Նմուշը</p>

			համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով:
--	--	--	--------------------------------------------------------------------





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ՏՆՏ2  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
95	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	<p>Լուծիչ 646 ակաիդային արտադրանքի համար, գույնը՝ անգույն կամ թույլ դեղնավուն, համասեռ թափանցիկ հեղուկ առանց պղտորության: Ջրի զանգվածային մասը ըստ Ֆիշերի ոչ ավել քան 2%, ցնդելիությունը ըստ Էթիլային եթերի 8-15, թթվային թիվը ոչ ավել 0.06 մգ KOH/գ, կոագուլյացիայի թիվը ոչ պակաս քան 35 %: Նիտրոէմալային նոսրացման պիտանելիությունը՝ չորանալուց հետո չպետք է նկատվի թաղանթի սպիտակեցում, որը պետք է ունենա հարթ մակերես և չունենա անփայլ և սպիտակավուն հետքեր: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար անհրաժեշտ է ներկայացնել ՀՀ-ում արտոնագրված կազմակերպության կողմից տրված նշված ապրանքատեսականու քաղադրության և որակի վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտության հավաստագիր: Պահպանման ժամկետը համաձայն ԳՕՍՏ-ի: Համապատասխանությունը և թույլատրելի շեղումները համաձայն ԳՕՍՏ 18188-72-ի պահանջների: Գործարանային պլաստմասե 1 լիտր տարողության տարրաներով: Չափսերի շեղումը +- 2%:Նմուշը</p>

			համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով:
--	--	--	--------------------------------------------------------------------