

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՄՊԳՐԱՆՏ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	լազերային տպիչներ	լազերային տպիչներ	լազերային տպիչներ	լազերային տպիչներ	Տեխնիկական մանրամասն նկարագրություն Սարքավորման տեսակը • Մոնոխրոմ լազերային տպիչ սարք Տպման արագություն • Առնվազն 18 էջ / րոպե, մոնոխրոմ A4 Նախապատրաստման տևողությունը (Հոսանքը ՄԻԱՑՆԵԼՈՒ պահից մինչև սարքի նիրհեցման ռեժիմ մտնելը) • Առնվազն 10 վայրկյանից ոչ ավել Վերականգնման տևողությունը (վերականգնումը քնի ռեժիմից) • Առնվազն 1 վայրկյանից ոչ ավել Առաջին տպման տևողությունը (A4 ծևաչափի տպման դեպքում) •

					Առնվազն մոտ 7,8 վայրկյան Տպման որակ (dpi) • Առնվազն մինչև 2400 x 600 dpi` պատկերի ավտոմատ բարելավման միջոցով Տպման թույլտվություն • Առնվազն մինչև 600 x 600 dpi Թղթի տարողությունը (Բազմանպատակ դարակ) • Առնվազն մոտ 150 թերթ Թղթի արտածում • Երեսնիվայր Արտածման տարողություն (Արտածման դարակ) • Առնվազն մոտ 100 թերթ Տպիչի լեզուներ • Առնվազն UFR II LT Ինտերֆեյս և ծրագրակազմ Ինտերֆեյսի տեսակը • USB միջերես. գերարագ USB/USB Աջակցվող ՕՆ-ներ առնվազն` • Windows 11, 10, 8,1 • Server 2022, 2019, 2016, 2012R2, 2012, 2008R2, 2008 • Mac OS10.6-10.9 / Linux3 / Citrix (FR2) Ընդհանուր բնութագրեր Կատարում • Ամսական ոչ ավելի, քան նվազագույնը 5000 էջ Հիշողություն • Առնվազն 32 ՄԲ Կառավարման վահանակ • Առնվազն 2 LED ցուցիչ, 2 Կառավարման կոճակ Հզորություն • 220-ից 240 Վ ($\pm 10\%$), 50/60 Հց ($\pm$ 2 Հց) Հոսանքի ծախսը • Առավելագույնը առնվազն` մոտ 960
--	--	--	--	--	--

Վտ • Աշխատանքային ռեժիմում
 առնվազն՝ մոտ 450 Վտ • Քնի
 ռեժիմում առնվազն՝ մոտ. 1.4 Վտ •
 Տիպիկ էներգիայի սպառումը
 առնվազն՝ 0,6 կՎտժ Աղմուկը (պետք
 է չափված լինի ըստ ISO 7779
 ստանդարտների, հայտարարված
 աղմուկի արձակումը ըստ ISO 9296
 ստանդարտների հիմա վրա) •
 Տպելու ընթացքում առնվազն 6,53 Բ-
 ից ոչ ավել LpAm (հայտարարված
 ամփոփողով կշռված ձայնի ճնշման
 մակարդակը (կողքը կանգնած
 մարդու համար)) • Քնեցման
 ռեժիմում անաղմուկ • Տպելու
 ընթացքում առնվազն 49,3 դԲ Ցույց
 է տալիս, որ կողքը կանգնած ամեն
 մի մարդու համար ձայնի ճնշման
 մակարդակը ցածր է ISO 7779
 բացարձակ չափանիշից՝
 հաշվարկված հետին պլանում
 աղմուկի մակարդակի համար: Քաշը
 • Սարքը (բացի ներկափոշու
 քարտրիջից) առնվազն մոտ 5,0 կգ
 Այլ • Ինչպես նաև կոմպլեկտում
 պետք է ներառված լինի նոր
 գործարանային փաթեթավորմամբ
 օրիգինալ քարտրիջ 1600 էջ տպման
 հնարավորությամբ արտադրված

					նույն արտադրողի կողմից Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը և քարթիջը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորումներով:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО КОМПГАРАНТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2202-Е00000000-25/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					