

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալիս 1 ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	Ալիս 1	Ալիս 1	Ալիս 1	Ալիս 1	Պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգյապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգյապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինի են կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման

					ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնաորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագարողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի երգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Եռահարկ մահճակալի չափսերն են՝ 1530 x 630x 840 մմ (Ե x L x Բ), այն պատրաստվում է 18 մմ լայնացված E0դասի ՓՏՍ-ից: Հավաք վիճակում, այն ունի ուղղանկյունաձև արկղի տեսք: Ներքևից առաջին հարկի երկարությունը՝ 1380մմ, լայնությունը 570մմ: Մեջտեղի
--	--	--	--	--	---

					/երկրորդ/ հարկի երկարությունը՝ 1450 սմ, լայնությունը 600մմ: Վերևի /երրորդ/ հարկ երկարությունը՝ 1530մմ , լայնությունը՝ 630մմ: Յուրաքանչյուր հարկի խորությունը՝ 15-200մմ: Բացի հենքային սևարներից յուրաքանչյուր հարկն ունի իր առանձին սևարները, որոնց վրա ամրացված է սահամեխանիզմ և անվակներ՝ շարժունակության համար: Առաջին և երկրորդ հարկերն շարժական: Ներքակների տակ գցվում է ամբողջական 18մմ հաստությամբ լամինացված E0 դասի ՓՏՍ, որի վրա օդափոխության համար պետք է բացվեն 30մմ տրամագծով առնվազն երեք անցք: Ներքնակը հենվում է կողերով, լայնությամբ անցնող 18մմ հաստությամբ 200մմ լայնության լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ից պատրաստված հինգ ամրագոտիների և սևարների ամրացված դետալների վրա: Ներքնակի նկարագիրը գտիր՝ <<Փափուկ Գույք և պարագաներ>> բաժնի թիվ 6 կետում: Լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության բոլոր անկյունները
--	--	--	--	--	---

					պետք է կլորացվեն, եզրերը շրջափակվեն 1-2մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքված են պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուլսաիայով: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված և երաշխավորված ամրակցումներով: Գույները նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Ուտքերին պետք է ամրացվեն պլաստիկե խցաններով՝ 8 մմ հաստությամբ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ Պահանջի դեպքում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության , որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված
--	--	--	--	--	---

					եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում առնվազն 1 տարի , արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգման , վերանորոգման և փոխարինման նպատակով : Սարքերի վրա պետք է կատարվի մակնշում , որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը , արտադրող ընկերությունը , արտադրման համար և տեխնիկական հատկանիշները :
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара АЛИС 1 000 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЗ00-ЕД000025/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	наименование производителя	արտադրող երկիրը , արտադրող ընկերությունը , արտադրման համար և տեխնիկական հատկանիշները :
15					իրավական փաստաթուղթը , արտադրամն ժամանակ օգտագործվող նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն , թույլատրվում է նաև միջազգային և եզվով (մասնավորապես անգլերեն , ռուսերեն) , ընթերցելի տարբերակով : Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում , որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը : Մակնշումն անմիջապես Արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում

					թույատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և /կամ գրքույկում (կամ համարժեք ,օրինակ տեխնիկական անձնագրում):
--	--	--	--	--	--