

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՏՆՄ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/57 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | մակնիշը              | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19                 | CS165CU/M,<br>SM1A10 | Thorlabs, Inc          | Մանրադիտակի CMOS տեսախցիկ, ներառյալ համապատասխան ոսպնյակ<br>մանրադիտակի հետ ինտեգրման համար: Լուծունակությունը՝ 9 Մպիքսել:<br>USB2 : Արագությունը՝ 1.9 կադր/վ առավելագույն լուծունակության<br>ռեժիմում: Լուծունակություն՝ 640x480: Պիքսելի չափը՝ 2x2 միկրոմետր:<br>LabVIEW միջավայրի հետ աշխատանքի հնարավորությամբ: Տիևամիկ<br>տիրույթը՝ 60 դԲ: Ազդանշան-աղմուկ հարաբերությունը՝ 30 դԲ: Սպեկտրալ<br>տիրույթը ինֆրակարմիր ֆիլտրով ներառում է 380-650 նմ ալիքի<br>երկարությունները: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ТНМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-БЦХЦНЗР-25/57 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | марка                | наименование<br>производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19         | CS165CU/M,<br>SM1A10 | Thorlabs, Inc                 | Микроскопическая КМОП-камера, включая соответствующий объектив для интеграции с микроскопом. Разрешение: минимум 9 мегапикселей. Выход USB2. Скорость: 1,9 кадра в секунду в режиме максимального разрешения. разрешение: 640x480. Размер пикселя: 2x2 микрометра. С возможностью работы со средой LabVIEW. Динамический диапазон: 60 дБ. Отношение сигнал/шум: 30 дБ. Спектральный диапазон с инфракрасным фильтром включает длины волн 380-650 нм. |