

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ասմիդա ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
34	Էռա	Էռա	Էռա	ԱՏԼ Բիզնես (Շենչժեն) ՍՊԸ	Հզորությունը, ՎՏ: 100 Լույսի հոսք, ԼՄ: 8500 Գույնը, Կ: 6500 Ճառագայթի անկյուն, °: 100 Գույնի արտահայտման ինդեքս, Ra: 75 Մուտքային լարումը, B: 198-253 Պաշպանվածության աստիճանը՝IP65 Մուտքի հաճախականությունը, `50-60ՀՑ Անվանական լարումը՝230Վ Հզորության գործակից՝cos φ » 0,95 Իրանի սյուրժը՝ ձուլածո այլումին Պաշտպանության դաս՝ I Էներգաարդյունավետության դաս՝ A+ Կլիմայական պայմանը՝ Y1 Աշխատանքային ջերմաստիճան,

				<p>°C`-40...+50 Ճառայության նվազագույն ժամկետը` 50000 ժամ Քաշը` ոչ ավել 2400 գր Չափսեր` 287x270x61 Լուսադիոդների քանակը` 81 Աշխատանքային լարումը` 198-253Վ Պահպանման ջերմաստիճանը, C-50...+50 Պահպանման հարաբերական խոնավությունը, 98%, 35°C Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ասվիդիտ ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի մասնակցությունը էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանակներում կոդով ԿՇՍՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/24 ներքև ներկայացնում է առաջարկվող առարկայի մանրամասն նկարագրությունը:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
34	Էռա	Էռա	Էռա	ԱՏԼ Բիզնես (Շենչժեն) ՍՊԸ	<p>Հզորությունը, ՎՏ: 100 Լույսի հոսք, ԼՄ: 8500 Գույնը, Կ: 6500 Ճառագայթի անկյուն, °: 100 Գույնի արտահայտման ինդեքս, Ra: 75 Մուտքային լարումը, В: 198-253 Պաշտպանվածության աստիճանը՝ IP65 Մուտքի հաճախականությունը, `50-60ՀՑ Անվանական լարումը՝ 230Վ Հզորության գործակից՝ $\cos \phi \gg 0,95$ Իրանի կառուցվածքը՝ ձուլածո ալյումին Պաշտպանության դաս՝ I Էներգաարդյունավետության դաս՝ А+ Կլիմայական պայմանը՝ Y1 Աշխատանքային ջերմաստիճան,</p>

				<p>°C`-40...+50 Ճառայության նվազագույն ժամկետը` 50000 ժամ Քաշը` ոչ ավել 2400 գր Չափսեր` 287x270x61 Լուսադիոդների քանակը` 81 Աշխատանքային լարումը` 198-253Վ Պահպանման ջերմաստիճանը, C-50...+50 Պահպանման հարաբերական խոնավությունը, 98%, 35°C Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	--