

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻԿՈՍ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-34/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
11	կառավարման, Էկրանապատ, պղնձյա միաջիղ, ջիղերի քանակը 19, ջիղերի կտրվածքի մակերեսը 1,5մմ ² , թույլատրելի առավելագույն լարումը - առնվազն 600Վ, ցածր ծխաառաջացմամբ` համաձայն EN 61034-2-ի, շահագործման (անշարժ) վիճակի թույլատրելի ջերմաստիճանը -50°C-ից մինչև +50°C, արտաքին թաղանթապատումը պոլիվինիլքլորիդե(PVC):մալուխի քաշը ոչ պակաս քան 0,23կգ/մ, նվազագույն ծռման շառավիղը առնվազն մալուխի արտաքին տրամագծի տասնապատիկի չափ: մալուխի առավելագույն արտաքին տրամագիծը ոչ ավել քան 20.9մմ: շահագործման ժամկետը առնվազն 10 տարի: Երկարությունը ամբողջական

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЧРЧПУ УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЕЧ-ЕЦДЦПЗР-34/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
11	