

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/57 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | մակնիշը            | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4                  | Maxtir MSH500 Set  | Daihan                 | <p>Տաքացվող մագնիսական խառնիչը առաջադեմ լաբորատոր գործիք է, որը<br/>նախատեսված է հեղուկները արդյունավետ տաքացնելու և խառնելու<br/>համար: Տեխնիկական բնութագիր. Տաքացվող մակերեսը - դիմացկուն<br/>կերամիկական նյութ, դիմացկուն է քիմիական նյութերի նկատմամբ և հեշտ<br/>մաքրվող լաբորատոր միջավայրում: Ջերմաստիճանի կառավարում -<br/>Հագեցած է դյուրին թվային կառավարման վահանակով, որը թույլ է տալիս<br/>ճշգրիտ ջերմաստիճանի կարգավորում իրականացնել: Ջերմաստիճանի<br/>միջակայք - սենյակային ջերմաստիճանից մինչև 400°C, հառնելու<br/>գործառույթ - Ներկառուցված մագնիսական խառնիչ: Արագության<br/>կարգավորում 50-ից մինչև 1500 պտ/րոպե տիրույթում, Էլեկտրական<br/>բնութագիր - համատեղելի 220Վ, 50 Հց հետ, ստանդարտ եվրոպական<br/>հոսանքի վարդակ: Հզորությունը առավելագույնը 1400 Վտ, Չափերը՝ 10,25<br/>դյույմ x 10,25 դյույմ x 4 դյույմ ± 0,4 դյույմ: Անվտանգություն -<br/>գերտաքացման պաշտպանության համակարգ, ներկառուցված LCD ցուցիչ՝<br/>աշխատանքային վիճակը և ընթացիկ ջերմաստիճանը ցույց տալու համար:</p> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>Տարողունակությունը՝ մինչև 6 լիտր: Ներառում է խառնիչը: Ձևը՝ քառակուսի: Երաշխիք՝ 1 տարի Վկայագրեր՝ RoHS, CE Նախագգուշացման ցուցիչ - տեսողական նախագգուշացման համակարգ, որը նախատեսված է կանխելու այրվածքները նույնիսկ այն ժամանակ, երբ սարքն անջատված է, բայց միացված է ցանցին: Լրացուցիչ պաշտպանիչ - սարքավորմումը թափված նյութերից պաշտպանելու համար: Ջերմաստիճանի թվային ցուցիչ՝ 0,1°C լուծողունակությամբ:</p> |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«Պրիմա Լաք» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/57 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | марка              | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4          | Maxtir MSH500 Set  | Daihan                     | <p>Տաքացվող մագնիսական խառնիչը առաջադեմ լաբորատոր գործիք է, որը նախատեսված է հեղուկները արդյունավետ տաքացնելու և խառնելու համար: Տեխնիկական բնութագիր. Տաքացվող մակերեսը - դիմացկուն կերամիկական նյութ, դիմացկուն է քիմիական նյութերի նկատմամբ և հեշտ մաքրվող լաբորատոր միջավայրում: Ջերմաստիճանի կառավարում - Հագեցած է դյուրին թվային կառավարման վահանակով, որը թույլ է տալիս ճշգրիտ ջերմաստիճանի կարգավորում իրականացնել: Ջերմաստիճանի միջակայք - սենյակային ջերմաստիճանից մինչև 400°C, հառնելու գործառույթ - Ներկառուցված մագնիսական խառնիչ: Արագության կարգավորում 50-ից մինչև 1500 պտ/րոպե տիրույթում, Էլեկտրական բնութագիր - համատեղելի 220Վ, 50 Հց հետ, ստանդարտ եվրոպական հոսանքի վարդակ: Հզորությունը առավելագույնը 1400 Վտ, Չափերը՝ 10,25 դյույմ x 10,25 դյույմ x 4 դյույմ ± 0,4 դյույմ: Անվտանգություն - գերտաքացման պաշտպանության համակարգ, ներկառուցված LCD ցուցիչ՝ աշխատանքային վիճակը և ընթացիկ ջերմաստիճանը ցույց տալու համար:</p> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>Տարողունակությունը՝ մինչև 6 լիտր: Ներառում է խառնիչը: Ձևը՝<br/>քառակուսի: Երաշխիք՝ 1 տարի Վկայագրեր՝ RoHS, CE Նախագգուշացման<br/>ցուցիչ - տեսողական նախագգուշացման համակարգ, որը նախատեսված է<br/>կանխելու այրվածքները նույնիսկ այն ժամանակ, երբ սարքն անջատված է,<br/>բայց միացված է ցանցին: Լրացուցիչ պաշտպանիչ - սարքավորմումը<br/>թափված նյութերից պաշտպանելու համար: Ջերմաստիճանի թվային<br/>ցուցիչ՝ 0,1°C լուծողունակությամբ:</p> |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|