

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	total	total	total	total	<p>Կոճակ - անջատիչ "ПУСК" առանց ֆիքսացիայի, առանց լույսի, ցուցավահանի վրա մոնտաժվող հարթ գլխիկով, կանաչ գույնի SB-7 1n D22 LED տիպի (Кнопка Пуск без фиксации 1n D22 зеленая): Օգտագործվում է կոնտակտորների (մագնիսական մեկնարկիչների) և ավտոմատկայի ռելեների գործառնական կառավարման համար:</p> <p>Հաճախականությունը 50 Հց, լարումը 230 Վ: Արտադրանքը բաղկացած է երկու միավորից՝ արագ քանդվող գլխիկից և կոնտակտային</p>

				<p>մոդուլից:Արտաքին հաղորդալարերի միացումը Պտուտակային սեղմակների միջոցով : Կիպացման օղակները կանխում են հեղուկի մուտքը մեխանիզմի մեջ: Մոնտաժման եղանակը՝ անցքի մեջ: Անցքի տրամագիծը 22 մմ: Հետադարձ զսպանակ - Այո: Ազդանշանային լամպ - Ոչ: Կոճակի տեսակը՝ հարթ: Պաշտպանության աստիճանը IP40: Չափերը(Ը×Յ×Դ) 28×28×52 մմ: Պատվիրատուն կարող է պահանջել նմուշ:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БУ-БУДУТДР-25/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
20	total	total	total	total	Кнопка Пуск без фиксаи 1п D22 зеленая. Используется для оперативного управления контакторами (магнитными пускателями) и автоматическими реле. Кнопка Пуск без фиксаи 1п D22 зеленая. Кнопка Пуск без фиксаи 1п D22 зеленая. Кнопка Пуск без фиксаи 1п D22 зеленая. Кнопка Пуск без фиксаи 1п D22 зеленая. Частота 50 Гц, напряжение 230 В. Изделие состоит из двух узлов: быстросъемной головки и контактного модуля. Подключение внешних проводов

				<p>через винтовые клеммы. Уплотнительные кольца предотвращают попадание жидкости в механизм. Способ крепления: в отверстие. Диаметр отверстия 22 мм. Возвратная пружина - Да. Сигнальная лампа - Нет. Тип кнопки: плоская. Степень защиты IP40. Размеры (Д×Ш×В) 28×28×52 мм. Клиент может запросить образец.</p>
--	--	--	--	--