ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ25/12 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
33	Պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինի կլորացված: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և /կամ/ լաքապատումը պետք է կատարվի որոկյալ հստակ գունավորմամաբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, մասնավորապես՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Պետք է լինի փայտյա հիմքով. Երեք փայտյա ոտքերով, թույլ լաքապատ, բարձրությունը, լայնությունը, կողային հատվածների խորությունը համաձայնեցնել տնօրինության հետ, դահլիճային չափանիշներին համապատասխան: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ25/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
33	Պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինի կլորացված: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և /կամ/ լաքապատումը պետք է կատարվի որոկյալ հստակ գունավորմամաբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, մասնավորապես՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Պետք է լինի փայտյա հիմքով. Երեք փայտյա ոտքերով, թույլ լաքապատ, բարձրությունը, լայնությունը, կողային հատվածների խորությունը համաձայնեցնել տնօրինության հետ, դահլիճային չափանիշներին համապատասխան: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից: