

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/80 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Թափոնների-աղբի տարաներ-աղբամաններ. Մետաղական դույլով մետաղական աղբաման - Մետաղական աղբամանը պատրաստված են 680x450մմ չափսերով, մետաղական դույլով: Մետաղական հիմնակմախքը պատրաստված է աղբամանի վերին մասում /եռակցման համար/ քառակուսի կտրվածքով 15x15մմ չափսի մետաղական ձողից 450մմ տրամագծով օղակ և նույնից նաև ստորին մասի համար /եռակցման համար/: Երկու մետաղական օղակների միջև հավասար հեռավորությունների վրա` դրսի կողմից, եռակցված են 20 հատ 680x40x2,5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ` վերին ծայրի մասերը 500մմ բարձրության վրա` կորացված դեպի դուրս: Աղբամանի ստորին մասի մետաղական օղակին ուղղահայաց եռակցված են 2 հատ 450x40x2,5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ յուրաքանչյուրի վրա 2 անցքեր` հարթակին /հատակին/ ամրացնելու համար: Աղբամանի ստորին մասին պտուտակներով ամրացված են ավսեաձև թիթեղ 1մմ հաստությամբ 450մմ տրամագծով: Աղբամանի կափարիչը պատրաստված է 1մմ հաստության մետաղյա թիթեղից 450մմ տրամագծով և մեջտեղում 250մմ տրամագծով անցք: Աղբամանի դույլը պատրաստված է ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստությամբ 470մմ բարձրության և 400մմ տրամագծով: Մետաղական մասերը ներկված են երկշերտ, սև ներկով /բայց ոչ դույլը/: Աղբամանների տեղադրումը իրականացնելու է պատվիրատուի ներկայացված հասցեներով: Երաշխիքային ժամկետը` 1 տարի:ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1.Աղբամանների պատրաստումը իրականացնել շինարարական նորմերի, կանոնների և տեխնիկական պայմաններին համապատասխան 2.Նշված աշխատանքները պետք է իրականացվեն պատվիրատուի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքի հիման վրա: *Բոլոր ապրանքները պետք է</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО САМ-СУР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊՁԲ-25/80 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар технические характеристики
2	<p>Թափոնների-աղբի տարաներ-աղբամաններ. Մետաղական դույլով մետաղական աղբաման - Մետաղական աղբամանը պատրաստված են 680x450մմ չափսերով, մետաղական դույլով: Մետաղական հիմնակմախքը պատրաստված է աղբամանի վերին մասում /եռակցման համար/ քառակուսի կտրվածքով 15x15մմ չափսի մետաղական ձողից 450մմ տրամագծով օղակ և նույնից նաև ստորին մասի համար /եռակցման համար/: Երկու մետաղական օղակների միջև հավասար հեռավորությունների վրա՝ դրսի կողմից, եռակցված են 20 հատ 680x40x2,5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ՝ վերին ծայրի մասերը 500մմ բարձրության վրա՝ կորացված դեպի դուրս: Աղբամանի ստորին մասի մետաղական օղակին ուղղահայաց եռակցված են 2 հատ 450x40x2,5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ յուրաքանչյուրի վրա 2 անցքեր՝ հարթակին /հատակին/ ամրացնելու համար: Աղբամանի ստորին մասին պտուտակներով ամրացված են ավսեաձև թիթեղ 1մմ հաստությամբ 450մմ տրամագծով: Աղբամանի կափարիչը պատրաստված է 1մմ հաստության մետաղյա թիթեղից 450մմ տրամագծով և մեջտեղում 250մմ տրամագծով անցք: Աղբամանի դույլը պատրաստված է ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստությամբ 470մմ բարձրության և 400մմ տրամագծով: Մետաղական մասերը ներկված են երկշերտ, սև ներկով /բայց ոչ դույլը/: Աղբամանների տեղադրումը իրականացնելվ է պատվիրատուի ներկայացված հասցեներով: Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի:</p>