

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ ԱԶ-ն ՀՀԱՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի           |                              |                              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը        | ապրանքային<br>նշանը          | մակնիշը                      | արտադրողի<br>անվանումը       | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 22                 | ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ<br>ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Զ | ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ<br>ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Զ | ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ<br>ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Զ | ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ<br>ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Զ | Սեղանի կմախքը և ոտքերը<br>ամբողջությամբ պետք է լինեն<br>մետաղական քառանկյուն<br>խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ),<br>անկյունների միացումը զոդման<br>եղանակով 45 աստիճան<br>հատվածքով, կմախքի արտաքին<br>չափերը՝ 1000 X 700 X 830 մմ:<br>Սեղանի կմախքին զոդման միջոցով<br>ամրացվում են մետաղական<br>ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է<br>խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ<br>պլաստիկե խցաններով: Սեղանի<br>ոտքերին տակից ամրանում են<br>հենահարթակով բարձրորակ և |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ամուր անվակներ, Սեղանը ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝ առաջինը գետնից 200 մմ բարձրության վրա, իսկ երկրորդը 500 մմ: Շարահարթակները ամրանում են(նստում են) շրջանաձև միացված մետաղական քառանկյուն խողովակներին (30 X 30 X 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով: Չողման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ: Սեղանը և շարահարթակները երեսպատված են 20 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ով: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն և եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինի փոշեներկված արծաթափայլ գույնի ջրակայուն ներկով: Սեղանի մի կողմում պետք է լինի ' 700 x 150 մմ մետաղական մեծ բռնակ այն հրելու համար, իսկ մյուս կողմում մետաղական հաստ կախիչ: Գույնը նախապես համաձայնեցնել</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                   |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------|
|  |  |  |  |  | մանկապարտեզի տնօրինության<br>հետ: |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------|



**предлагаемого товара**

ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ ԱԶ ԵՎ ՍՈՍՆԻԿՆԻ ԱԶ ԵՎ ՍՈՍՆԻԿՆԻ ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՍ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/23  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар         |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование     | товарный знак              | марка                      | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 22         | АНИ МЕСРОПЯН<br>ТИГРАНИ ЧП | АНИ МЕСРОПЯН<br>ТИГРАНИ ЧП | АНИ МЕСРОПЯН<br>ТИГРАНИ ЧП | АНИ МЕСРОПЯН<br>ТИГРАНИ ЧП | ркас стола и ножки должны быть изготовлены полностью из металлических прямоугольных труб (30 x 30 x 2,0 мм), углы должны быть сварены с 45-градусным срезом, внешние размеры каркаса должны быть 1000 X 700 X 830 мм. К каркасу стола привариваются металлические ножки, края которых необходимо заглушить пластиковыми заглушками толщиной 8 мм. Снизу к ножкам стола крепятся качественные и прочные ролики с опорной площадкой, Стол имеет две |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>железные платформы, первая на высоте 200 мм от земли, вторая на высоте 500 мм. Платформы крепятся к круглым металлическим квадратным трубам (30 X 30 X 2,0 мм), углы свариваются под углом 45 градусов. Сварочные швы должны быть обработаны и гладкие. Стол и платформы покрыты ламинированным ПТС толщиной 20 мм. Углы рабочей поверхности ламинированного ПТС должны быть скруглены, а края должны быть герметизированы пластиковой кромкой (ПВХ) толщиной 1-2 мм. Каркас и ножки стола должны быть полностью окрашены порошковой водостойкой краской серебристого цвета. С одной стороны стола должна быть большая металлическая ручка 700 x 150 мм для его толкания, а с другой стороны - толстая металлическая вешалка. Цвет должен быть заранее согласован с администрацией детского сада.</p> |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|