

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՊՐԵՄԻՈՒՄ ԼԵԴ» ՍՊԸ-ն ՇՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hikvision	Hikvision	DS-D5C75RB/B	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd	Դիսպլեյի բնութագիրը Էկրանի չափը՝ 75'' դյույմ, DLED տեխնոլոգիա, Կետայնությունը՝ 3840 × 2160, Պայծառությունը՝ 400 cd/մ², Կոնտրաստային գործակիցը՝ 5000:1, Արձագանքի ժամանակը՝ 5մվ, Դիտման անկյունը՝ 178°(<)/178°(ՈՒ), Օպտիկական ասպեկտների հարաբերակցությունը՝ 16:9, Մակերեսի պնդությունը՝ 7H (Pencil), 7 (Mohs), Մակերեսը՝ հակափայլ ապակի, զրայական շերտավորում, Էկրանի ակտիվ հատվածը՝ 1650մմ x 928մմ, Երկարակեցությունը՝ 50000 ժամ: Ներկառուցված համակարգի

					բնութագիրը Օպերացիոն համակարգը՝ Android 13.0, Պրոցեսորը՝ Quad-core Cortex-A76 x 4 2.4 ԳՀց Cortex-A55 x 4 1.8 ԳՀց) կամ Octa-core processor 4 x Cortex- A73 (2,2 ԳՀց) + 4 x Cortex-A53 (2,0 ԳՀց), Հիշողությունը՝ 8 ԳԲ, Ներկառուցված պահողի ծավալը՝ 128ԳԲ, GPU Mali-G610 MC4 կամ GPU Mali G52 MC4: Հպման նվազագույն բնութագիրը Infrared հպման էկրան կամ Stellar հպման էկրան. 40 կետում բազմակի հպման հնարավորություն, արձագանքի ժամանակը 2մվ, հպման ճշգրտությունը՝ +/- 0.5մմ, հպման կետայնությունը՝ 32767 x 32767: Ներկառուցված գործառնություններ Ներկառուցված բարձրախոս՝ 2 x 20W, Ներկառուցված Bluetooth 5.1: Ինտերֆեյսի բնութագիրը Վիդեո և աուդիո մուտք՝ 3 հատ HDMI In 2.0, 1 հատ DP In 1.2, 1 հատ Audio In, Վիդեո և աուդիո ելք՝ 1 հատ HDMI Out 2.0, 1 հատ Audio Out, 1 հատ SPDIF Out, Կառավարման իներֆեյս՝ 3 հատ TOUCH-USB 3.0, 1 հատ RS232, Ցանցային իներֆեյս՝ 2 հատ LAN (1000 Mbps),
--	--	--	--	--	---

WIFI 6 2.4G/5G Տվյալների փոխանցման ինտերֆեյս՝ 4 հատ USB 3.0, 1 հատ Type-C (65 W) Տեսախցիկի նվազագույն բնութագիրը Որակը՝ 4K, 48MP նկարելու դեպքում, 8MP տեսաձայնագրման դեպքում Դիտման անկյունը՝ 120°(անկյունագծային), 110°(հորիզոնական), 75°(ուղղահայաց) Պատկերի աղավաղումը՝ մինչև 2,5% Խոսափողի նվազագույն բնութագիրը Omni ուղղորդված 8 բլոկի դասավորություն, Արձագանքի ճնշում և խելացի աղմուկի չեղարկում, Ձայնի ընդունման հեռավորությունը՝ 12 մ, Նմուշառման գործակիցը՝ 32 K, Mic նմուշառման գործակիցը՝ 16 բիթ: Այլ Սնուցումը՝ 100-ից 240 VAC, 50/60 Հց, Սպառումը քնի ռեժիմում՝ 0.5 Վտ, Առավելագույն սպառումը՝ 150 Վտ, Կախիչի տեսակը VESA՝ 800 մմ x 400 մմ: Սարքի հետ մատակարարը պետք է տրամադրի՝ պատից ամրացման Էկրանի կախիչ, գրիչ հպումով կառավարման համար, USB մալուխ, HDMI մալուխ

					(2.0), հոսանքի մալուխ՝ Եվրոպական ստանդարտի, հեռակառավարման վահանակ: Էլեկտրոնային գրատախտակի տեղափոխումը, տեղադրման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերի մատակարարումը կատարվում են մատակարարի կողմից: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային սպասարկում երկու տարի:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «ПРЕМИУМ ЛЕД» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом **ՇՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/3** ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Hikvision	Hikvision	DS-D5C75RB/B	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd	Դիսպլեյի բնութագիրը Էկրանի չափը՝ 75" դյույմ, DLED տեխնոլոգիա, Կետայնությունը՝ 3840 × 2160, Պայծառությունը՝ 400 cd/մ², Կոնտրաստային գործակիցը՝ 5000:1, Արձագանքի ժամանակը՝ 5մվ, Դիտման անկյունը՝ 178°(<)/178°(ՌԻ), Օպտիկական ասպեկտների հարաբերակցությունը՝ 16:9, Մակերեսի պնդությունը՝ 7H (Pencil), 7 (Mohs), Մակերեսը՝ հակափայլ ապակի, զրայական շերտավորում, Էկրանի ակտիվ հատվածը՝ 1650մմ x 928մմ, Երկարակեցությունը՝ 50000 ժամ: Ներկառուցված համակարգի

					բնութագիրը Օպերացիոն համակարգը՝ Android 13.0, Պրոցեսորը՝ Quad-core Cortex-A76 x 4 2.4 ԳՀց Cortex-A55 x 4 1.8 ԳՀց) կամ Octa-core processor 4 x Cortex- A73 (2,2 ԳՀց) + 4 x Cortex-A53 (2,0 ԳՀց), Հիշողությունը՝ 8 ԳԲ, Ներկառուցված պահողի ծավալը՝ 128ԳԲ, GPU Mali-G610 MC4 կամ GPU Mali G52 MC4: Հպման նվազագույն բնութագիրը Infrared հպման էկրան կամ Stellar հպման էկրան. 40 կետում բազմակի հպման հնարավորություն, արձագանքի ժամանակը 2մվ, հպման ճշգրտությունը՝ +/- 0.5մմ, հպման կետայնությունը՝ 32767 x 32767: Ներկառուցված գործառնություններ Ներկառուցված բարձրախոս՝ 2 x 20W, Ներկառուցված Bluetooth 5.1: Ինտերֆեյսի բնութագիրը Վիդեո և աուդիո մուտք՝ 3 հատ HDMI In 2.0, 1 հատ DP In 1.2, 1 հատ Audio In, Վիդեո և աուդիո ելք՝ 1 հատ HDMI Out 2.0, 1 հատ Audio Out, 1 հատ SPDIF Out, Կառավարման իներֆեյս՝ 3 հատ TOUCH-USB 3.0, 1 հատ RS232, Ցանցային իներֆեյս՝ 2 հատ LAN (1000 Mbps),
--	--	--	--	--	---

WIFI 6 2.4G/5G Տվյալների փոխանցման ինտերֆեյս՝ 4 հատ USB 3.0, 1 հատ Type-C (65 W) Տեսախցիկի նվազագույն բնութագիրը Որակը՝ 4K, 48MP նկարելու դեպքում, 8MP տեսաձայնագրման դեպքում Դիտման անկյունը՝ 120°(անկյունագծային), 110°(հորիզոնական), 75°(ուղղահայաց) Պատկերի աղավաղումը՝ մինչև 2,5% Խոսափողի նվազագույն բնութագիրը Omni ուղղորդված 8 բլոկի դասավորություն, Արձագանքի ճնշում և խելացի աղմուկի չեղարկում, Ձայնի ընդունման հեռավորությունը՝ 12 մ, Նմուշառման գործակիցը՝ 32 K, Mic նմուշառման գործակիցը՝ 16 բիթ: Այլ Սնուցումը՝ 100-ից 240 VAC, 50/60 Հց, Սպառումը քնի ռեժիմում՝ 0.5 Վտ, Առավելագույն սպառումը՝ 150 Վտ, Կախիչի տեսակը VESA՝ 800 մմ x 400 մմ: Սարքի հետ մատակարարը պետք է տրամադրի՝ պատից ամրացման Էկրանի կախիչ, գրիչ հպումով կառավարման համար, USB մալուխ, HDMI մալուխ

					(2.0), հոսանքի մալուխ՝ Եվրոպական ստանդարտի, հեռակառավարման վահանակ: Էլեկտրոնային գրատախտակի տեղափոխումը, տեղադրման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերի մատակարարումը կատարվում են մատակարարի կողմից: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային սպասարկում երկու տարի:
--	--	--	--	--	---