

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բարրի Թրեյդ ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Բարրի	Բարրի	MB1	Արիդես	<ul style="list-style-type: none"> • Մահճակալի չափսերը՝ 2160x960x500 մմ • Սեկցիաների քանակը՝ 2, բռնակի միջոցով գլխային հատվածի բարձրության (անկյան թեքության) կարգավորում • Գլխային հատվածի անկյան թեքության կարգավորում՝ $0-80^\circ \pm 5^\circ$ • Գլխային և ոտքերի հատվածների պարիսպները պատրաստված են հարվածադիմացկուն պլաստիկից, հեշտ դուրս եկող • Այլումինե, ծավվող կողային բազրիքներ • Կողային բազրիքների չափսերը՝ 1430x35x350 մմ • Շտատիվ

				<p>Ներարկումների համար կարգավորվող բարձրությամբ և 4 կախիչներով • Հարմարանք (ցանց) իրեր դնելու համար • Ունիվերսալ անիվներ արգելակներով, քանդվող և հեշտ դուրս եկող • Անիվների տրամագիծը՝ 125 մմ •</p> <p>Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ 280 կգ • Մահճակալի քաշը՝ առավելագույնը 50 կգ $\pm 5\%$ • Ներքնակի չափսերը՝ 2000x850x80 մմ (80 մմ սպունգ, խտությունը՝ 20 կգ/մ³) • Ներքնակը բաղկացած է 4 մասից, որոնք միանում են իրար շղթաներով • Ներքնակը ծալվում է մահճակալի այն հատվածի հետ, որի թեքությունը անհրաժեշտ է կարգավորել • Ներքնակը ունի անցքեր, որոնց շնորհիվ օդ է ներս թափանցվում, իսկ պառկելուց օդը արագ դուրս է մղվում • Անհրաժեշտության դեպքում կարելի է ներքնակից հանել կամ փոխարինել սպունգը</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Барри Трейд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧ-ЕЦХЦПQR-25/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Барри	Барри	MB1	Аридес	<ul style="list-style-type: none">• Размеры кровати: 2160×960×500 мм• Количество секций: 2, регулировка угла наклона головной секции с помощью ручки• Регулировка угла наклона головной секции: 0-80° ± 5°• Ограждения в головной и ножной частях: изготовлены из ударопрочного пластика, легко снимаются• Боковые поручни: складные, алюминиевые• Размеры боковых поручней: 1430×35×350 мм• Штатив для капельниц: с регулируемой высотой и 4 крючками• Полка (сетка) для

				<p>хранения предметов • Универсальные колеса: с тормозами, съемные и легко снимаются • Диаметр колес: 125 мм • Максимальная нагрузка: 280 кг • Вес кровати: 50 кг • Размеры матраса: 2000×850×80 мм (80 мм поролон, плотность – 20 кг/м³) • Матрас состоит из 4 частей, которые соединяются между собой с помощью молний • Матрас складывается вместе с той частью кроватьи, угол наклона которой необходимо регулировать • Матрас имеет вентиляционные отверстия, благодаря которым воздух проникает внутрь, а при нажатии быстро выходит • При необходимости можно извлечь или заменить поролон</p>
--	--	--	--	--