

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Աքսել ՍՊԸ-ն ՇՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ինտերակտիվ մոնիտոր	Ինտերակտիվ մոնիտոր	Ինտերակտիվ մոնիտոր	ՉԺՀ	"Դիսպլեյի նվազագույն բնութագիրը Էկրանի չափը՝ առնվազն 75" դյույմ, նվազագույնը DLED տեխնոլոգիա, Կետայնությունը՝ առնվազն 3840 × 2160, Պայծառությունը՝ առնվազն 400 cd/մ², Կոնտրաստային գործակիցը՝ առնվազն 5000:1, Արձագանքի ժամանակը՝ առնվազն 5մվ, Դիտման անկյունը՝ 178°(Հ)/178°(ՈՒ), Օպտիկական ասպեկտների հարաբերակցությունը՝ 16:9, Մակերեսի պնդությունը՝ առնվազն 7H (Pencil), 7 (Mohs), Մակերեսը՝ հակափայլ ապակի, զրայական

					շերտավորում, Էկրանի ակտիվ հատվածը՝ առնվազն 1650մմ x 928մմ, Երկարակեցությունը՝ առնվազն 50000 ժամ: Ներկառուցված համակարգի նվազագույն բնութագիրը Օպերացիոն համակարգը՝ առնվազն Android 13.0, Պրոցեսորը՝ Quad-core Cortex-A76 x 4 (2.4 ԳՀց) Cortex-A55 x 4 (1.8 ԳՀց) կամ Octa-core processor 4 x Cortex-A73 (2,2 ԳՀց) + 4 x Cortex-A53 (2,0 ԳՀց), Հիշողությունը՝ առնվազն 8 ԳԲ, Ներկառուցված պահողի ծավալը՝ առնվազն 128ԳԲ, GPU Mali-G610 MC4 կամ GPU Mali G52 MC4: Հայման նվազագույն բնութագիրը Infrared հայման Էկրան կամ Stellar հայման Էկրան. Առնվազն 40 կետում բազմակի հայման հնարավորություն, արձագանքի ժամանակը մինչև 2մվ, հայման ճշգրտությունը՝ +/- 0.5մմ, հայման կետայնությունը՝ 32767 x 32767: Ներկառուցված գործառույթներ Ներկառուցված բարձրախոս՝ առնվազն 2 x 20W, Ներկառուցված առնվազն Bluetooth 5.1: Ինտերֆեյսի նվազագույն բնութագիրը Վիդեո և աուդիո
--	--	--	--	--	--

					մուտք՝ առնվազն 3 հատ HDMI In 2.0, առնվազն 1 հատ DP In 1.2, առնվազն 1 հատ Audio In, Վիդեո և աուդիո ելք՝ առնվազն 1 հատ HDMI Out 2.0, առնվազն 1 հատ Audio Out, առնվազն 1 հատ SPDIF Out, Կառավարման ինտերֆեյս՝ առնվազն 3 հատ TOUCH-USB 3.0, առնվազն 1 հատ RS232, Ցանցային ինտերֆեյս՝ առնվազն 2 հատ LAN (1000 Mbps), WIFI 6 2.4G/5G Տվյալների փոխանցման ինտերֆեյս՝ առնվազն 4 հատ USB 3.0, առնվազն 1 հատ Type-C (65 W) Տեսախցիկի նվազագույն բնութագիրը Որակը՝ առնվազն 4K, առնվազն 48MP նկարելու դեպքում, առնվազն 8MP տեսաձայնագրման դեպքում Դիտման անկյունը՝ 120°(անկյունագծային), 110°(հորիզոնական), 75°(ուղղահայաց) Պատկերի աղավաղումը՝ առավելագույնը մինչև 2,5% Խոսափողի նվազագույն բնութագիրը Omni ուղղորդված 8 բլոկի դասավորություն, Արձագանքի ճնշում և խելացի աղմուկի չեղարկում, Ձայնի ընդունման հեռավորությունը նվազագույնը՝ 12
--	--	--	--	--	--

					մ, Նմուշառման գործակիցը առնվազն՝ 32 K, Mic նմուշառման գործակիցը առնվազն՝ 16 բիթ: Այլ Սնուցումը՝ 100-ից 240 VAC, 50/60 Հց, Սպառումը քնի ռեժիմում՝ մինչև 0.5 Վտ, Առավելագույն սպառումը՝ մինչև 150 Վտ, Կախիչի տեսակը VESA ՝ 800 մմ × 400 մմ: Սարքի հետ մատակարարը պետք է տրամադրի ՝ պատից ամրացման Էկրանի կախիչ, գրիչ հպումով կառավարման համար, USB մալուխ, HDMI մալուխ (2.0), հոսանքի մալուխ՝ Եվրոպական ստանդարտի, հեռակառավարման վահանակ: Էլեկտրոնային գրատախտակի տեղափոխումը, տեղադրման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերի մատակարարումը կատարվում են մատակարարի կողմից: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային սպասարկում երկու տարի:"
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Црѳѳѳ ѲѲѲ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ѲѲѲ-ѲѲѲѲѲѲ-25/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					