ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԳՄ ԷԱՃԱՊՁԲ-25/22 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Մթերքը տեղավորելու դարակաշարի չափսերն են՝ 1600 x 1500 x 400 մմ (Բ x L x Խ)։Տեսակը՝ հավաքովի, բաղկացած է չորս դարակաշարերից։Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը մեկ դարակի վրա 100 կգ է։Դարակաշարերի մետաղի նյութը՝ AISI 201 մարկայի չժանգոտվող պողպատից է, իսկ դարակներինը՝ AISI 430 մարկայի չժանգոտվող պողպատից է։Դարակի տակ տեղադրվում է լրացուցիչ կապուղի-ուժեղացուցիչ, որը մեծացնում է դարակի ամրությունը։Դարակների կմախքի մետաղի հաստությունը 1,8 մմ է, դարակաշարինը՝ 1,2 մմ։Դարակաշարերը պատրաստված են 40 մմ տրամագծով պրոֆիլային խողովակից ։Դարակները կարող են կարգավորվել բարձրության վրա 50 մմ քայլերով։Անվտանգության օգտագործման համար դարակների և շրջանակի

				տարրերի եզրերը թեքված են:Ոտքերը կարգավորելի են ±20 մմ սահմաններում:Տեսքը՝ ըստ նկարի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԳՄ ԷԱՃԱՊՁԲ-25/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	марка	технические характеристики
8	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Մթերքը տեղավորելու դարակաշարի չափսերն են՝ 1600 x 1500 x 400 մմ (Բ x L x Խ)։Տեսակը՝ հավաքովի, բաղկացած է չորս դարակաշարերից։Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը մեկ դարակի վրա 100 կգ է։Դարակաշարերի մետաղի նյութը՝ AISI 201 մարկայի չժանգոտվող պողպատից է, իսկ դարակներինը՝ AISI 430 մարկայի չժանգոտվող պողպատից է։Դարակի տակ տեղադրվում է լրացուցիչ կապուղի-ուժեղացուցիչ, որը մեծացնում է դարակի ամրությունը։Դարակների կմախքի մետաղի հաստությունը 1,8 մմ է, դարակաշարինը՝ 1,2 մմ։Դարակաշարերը պատրաստված են 40 մմ տրամագծով պրոֆիլային խողովակից ։Դարակները կարող են կարգավորվել բարձրության վրա 50 մմ քայլերով։Անվտանգության օգտագործման համար դարակների և շրջանակի

				տարրերի եզրերը թեքված են:Ոտքերը կարգավորելի են ±20 մմ սահմաններում:Տեսքը՝ ըստ նկարի