

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Տրիմեր STIHL FS250 կամ Husqvarna 535RX Շարժիչի աշխատանքային ծավալը՝ առնվազն 40,2սմ <sup>3</sup> Բենզինի բացի տարողունակություն՝ առնվազն 640սմ <sup>3</sup> Մխոցի տրամագիծը՝ 32մմ Հզորություն ըստ ISO 7293՝ առնվազն 1,6 Կվտ/2,2 ՁՈԼ 9000 Թափանիվի օդային բացը /շառք/- 0,25 Այրման մոմիկի թույլատրելի օդային բացը(շառք) -0.5 Պարապ ընթացքի ժամանակ պտույտները -2800պտ/ր Առավելագույն կարգավորվող պտույտները 12300պտ/ր: Վիբրացիաների թույլատրելի

				<p>մակարդակը ըստ ISO 22867- 4,3- 5,7 Թույլատրելի ձայնային հզորությունը Lw -112 Թույլատրելի ձայնային ճնշումը Lpeq` 102 Քաշը ոչ պակաս 6,3կգ: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ` պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

БЕСТ ФИРМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	<p>Տրիմեր STIHL FS250 կամ Husqvarna 535RX Շարժիչի աշխատանքային ծավալը՝ առնվազն 40,2սմ<sup>3</sup> Բենզինի բացի տարողունակություն՝ առնվազն 640սմ<sup>3</sup> Մխոցի տրամագիծը՝ 32մմ Հզորություն ըստ ISO 7293՝ առնվազն 1,6 Կվտ/2,2 ՁՈԼ 9000 Թափանիվի օդային բացը /զաօր/- 0,25 Այրման մոմիկի թույլատրելի օդային բացը(զաօր) -0.5 Պարապ ընթացքի ժամանակ պտույտները -2800պտ/ր Առավելագույն կարգավորվող պտույտները 12300պտ/ր: Վիբրացիաների թույլատրելի</p>

				<p>մակարդակը ըստ ISO 22867- 4,3- 5,7 Թույլատրելի ձայնային հզորությունը Lw -112 Թույլատրելի ձայնային ճնշումը Lpeq` 102 Քաշը ոչ պակաս 6,3կգ: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ` պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	--