

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Միամխոց երկտակտ շարժիչ Աշխատանքային ծավալը՝ 27,2 սմ3 Մխոցի ներքին տրամագիծը՝ 34 մմ Մխոցքի հարվածը՝ 30 մմ Հզորությունը ISO 7293-ի համաձայն՝ 0,75 կՎտ (1 ձիաուժ) 8500 պտ/րոպում Շարժիչի պարապ արագությունը՝ 2800 պտ/ր Կարգավորիչի կողմից սահմանափակված արագություն՝ 10300 պտ/ր Բոցավառման համակարգ. Էլեկտրոնային մագնիտո Մոմը (միջամտության պաշտպանությամբ)՝ NGK CMR 6H Էլեկտրոդների միջև բացը՝ 0,5 մմ

Վառելիքի համակարգ. հարթության մեջ դիրքից անկախ աշխատող մեմբրանային կարբյուրատոր ներկառուցված վառելիքի պոմպով Վառելիքի բաքի ծավալը՝ 225 սմ<sup>3</sup> (0,225 լ) Դանակի տեսակը՝ երկկողմանի Դանակների հարթության նկատմամբ սրման անկյունը՝ 35° Կտրման երկարությունը, սմ 60 Կտրվող ճյուղերի առավելագույն տրամագիծը, մմ 20 Ընդհանուր երկարությունը, սմ 110 Ատամների միջև հեռավորությունը, մմ 30 Վիբրացիաների մակարդակը ձախ/աջ  $ahv, eq, m/s^2$  10/9 ըստ ISO 22867-ի Ձայնային ճնշման մակարդակ  $L_{peq}$  ըստ ISO 22868, dB(A) 97 Ձայնային հզորության մակարդակը  $L_w$  ըստ ISO 22868, dB(A) 107 Քաշը՝ ամբողջական կտրող սարքով, առանց վառելիքի, կգ՝ 5 Ամբողջական հաստատված ծառայության ժամկետը մինչև 30 տարի: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր

				<p>հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է Երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

БЕСТ ФИРМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Միամխոց երկտակտ շարժիչ Աշխատանքային ծավալը՝ 27,2 սմ3 Մխոցի ներքին տրամագիծը՝ 34 մմ Մխոցքի հարվածը՝ 30 մմ Հզորությունը ISO 7293-ի համաձայն՝ 0,75 կՎտ (1 ձիաուժ) 8500 պտ/րոպում Շարժիչի պարապ արագությունը՝ 2800 պտ/ր Կարգավորիչի կողմից սահմանափակված արագություն՝ 10300 պտ/ր Բոցավառման համակարգ. Էլեկտրոնային մագնիտո Մոմը (միջամտության պաշտպանությամբ)՝ NGK CMR 6H Էլեկտրոդների միջև բացը՝ 0,5 մմ

Վառելիքի համակարգ. հարթության մեջ դիրքից անկախ աշխատող մեմբրանային կարբյուրատոր ներկառուցված վառելիքի պոմպով Վառելիքի բաքի ծավալը՝ 225 սմ<sup>3</sup> (0,225 լ) Դանակի տեսակը՝ երկկողմանի Դանակների հարթության նկատմամբ սրման անկյունը՝ 35° Կտրման երկարությունը, սմ 60 Կտրվող ճյուղերի առավելագույն տրամագիծը, մմ 20 Ընդհանուր երկարությունը, սմ 110 Ատամների միջև հեռավորությունը, մմ 30 Վիբրացիաների մակարդակը ձախ/աջ  $ahv, eq, m/s^2$  10/9 ըստ ISO 22867-ի Ձայնային ճնշման մակարդակ  $L_{peq}$  ըստ ISO 22868, dB(A) 97 Ձայնային հզորության մակարդակը  $L_w$  ըստ ISO 22868, dB(A) 107 Քաշը՝ ամբողջական կտրող սարքով, առանց վառելիքի, կգ՝ 5 Ամբողջական հաստատված ծառայության ժամկետը մինչև 30 տարի: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր

				<p>հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է Երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	--