

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԵՋԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
2	«Լուկոյլ» ԲԲԸ	ԴՏ-Լ-Կ5	Կ5	Ամառային, դիզել, ԳՕՍՍ-Ք 52368-2005, տեսք III (ВИД-III) ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, խտությունը 15°C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մա, ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 55°C -ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 40°C -ում` 2,0-ից մինչև 4,5 մմԱ/վ, պղտորման ջերմաստիճանը` 0°C -ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և անվտանգությունը ըստ գործող օրենսդրության : Մատակարարումը` կտրոնային: ՀՀ բոլոր քաղաքներում բենզալցկայանների առակայությունը պարտադիր է:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՁԵԿ-ԷՍՃՍՊՁԲ-25/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	марка	технические характеристики
2	ПАО «ЛУКОЙЛ»	ДТ-Л-К5	К5	Летнее, дизельное, ГОСТ-П 52368-2005, тип III (ВИД-III) цетановое число не менее 51, цетановое число не менее 46, плотность при 15°C от 820 до 845 кг/м <sup>3</sup> , содержание серы 10 не более мг. /кг, температура вспышки не ниже 55°C, остаточный углерод в 10% осадке не более 0,3%, вязкость при 40°C 2,0-4,5 ммА/с, температура помутнения - не выше 0°C, безопасность, маркировка и безопасность согласно действующему законодательству. . Предложение: Купон. Наличие заправочных станций обязательно во всех городах Армении.