

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Մեդ Զեփիթլ» ՍՊԸ -ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
67	Concept Medical	Abluminus DES+	Abluminus DES+	Concept Medical	Կորոնար դեղապատ ստենտ դեղապատ բալունով (նախատեսված է նաև դիաթետով հիվանդների համար) ստենտի նյութը կոբալտ- քրոմի համաձուլվածք L-605, բիոքայքայվող պոլիմերային ծածկույթով պատված է միայն ստենտի արտաքին մասը, ճաղերի հաստությունը ոչ պակաս քան 73 μm, լայնությունը 80-120 μm, ստենտի ճաղերի դեֆորմացիայի ռիսկը նվազեցնելու նպատակով, դեղանյութը՝ Սիրոլիմուս, դեղի դոզան ոչ ավել քան 1,4 μg/մմ. քառ.: Ստենտի չափերը, ըստ տրամագծի՝

					2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 մմ, ըստ երկարության՝ 2.25 և 2.75 տրամագծերի համար 8-ից մինչև 40 մմ առնվազն 9 չափ, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 մմ տրամագծերի դեպքում 8-ից մինչև 52 մմ առնվազն 12 չափ, 4.5 և 5.0 տրամագծերի համար 8-ից մինչև 20 մմ առնվազն 4 չափ:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО <<Мед Кепитл>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БРЧЧ-БЦХЦПЗР-25/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
67	Concept Medical	Abluminus DES+	Abluminus DES+	Concept Medical	Стент коронарный лекарственный с лекарственным покрытием и цилиндром (также предназначен для больных сахарным диабетом), материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605, только внешняя часть стента покрыта биodeградируемым полимерным покрытием, толщина стержней не менее 73 мкм, ширина 80-120 мкм, с целью снижения риска деформации стержней стента, лекарственное вещество - сиролимус, доза препарата не более 1,4 мкг/мм. кв.: Размеры

					стентов, по диаметру: 2,25, 2,5, 2,75, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 мм, по длине: не менее 9 размеров от 8 до 40 мм для диаметров 2,25 и 2,75, не менее 12 размеров от 8 до 52 мм для диаметров 2,5, 3,0, 3,5, 4,0 мм, не менее 4 размеров от 8 до 20 мм для диаметров 4,5 и 5,0.
--	--	--	--	--	--