

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ-ն «ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/15» ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	Մանկական սեղան ` չորստեղանի /2-4 տարիքային խմբի համար/	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	Գույները և չափերը` ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի հրամանով սահմանված պահանջներին համապատասխան, մնացած չափսերը և արտաքին տեսքի լուծումները համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Մանկական սեղանը պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ

					նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյունների ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագարողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Մետաղական
--	--	--	--	--	--

					հիմնակմախքով մանկական սեղանի չափսերն են՝ 1000 x 700 x 430 մմ (Ե x L x Բ): Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված E0 դասի ՓSU՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓSU E0 դասի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լինեն հղկված, մշակված և ողորկ, առանց ծլեպների, շրջափակվեն համապատասխան հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (օրինակ՝ PVC կամ համարժեք): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի հրամանով սահմանված պահանջներին համապատասխան, մնացած չափսերը և արտաքին տեսքի լուծումները համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Մանկական սեղանը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և
--	--	--	--	--	--

					առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյունների ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագարողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО САМ-СУР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «УОЭ-Е-ЕДДС-424-25/15» НИЖе представляет полное описание предлагаемого им товара.					Ժամանակ: Մետաղական հիմնակմախքով մանկական սեղանի չափսերն են՝ 1000 x 700 x 430 մմ (Ե x L x Բ): Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ԵՕդասի ՓՏՍ ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ ԵՕդասի աշխատանքային հարթության համար պետք է լինեն հղկված, եզրերը պետք է լինեն հղկված, մշակված և ողորկ, առանց ծեփների, շոշափայտված և քիմիկատների, տեխնիկական համապատասխան հաստության պարամետրերը եղանակով (օրինակ՝ PVC կամ համարժեք): Առողջապահության նախարարի հրով անկուլները պետք է 12.02.2024թ. N 50-Ն որոշման կողմից, կամ անկուլներին հիմնարկ սահմանված պահանջներին համապատասխան, ընդհանրացված հատուկ մնացած չափսերը և առողջության ռեզյուլտ: Սեղանի կմախքը տեղի լուծույթները համաձայնեցնել պատրաստված է 25 x 25 x 2,0 մմ մանկապարտեզի տնօրինության չափսի մետաղական քաղաքկուլ հետ: Մանկական սեղանը պետք է հողովակներով, կմախքի արտաքին պատրաստված լինի Էկոլոգիապես չափերը՝ 800 x 600 x 381 մմ (Ե x L x Բ), որին զոդման միջոցով անվտանգ հոկսքից, պետք է լինի լավ պլոացվում են 20 x 20 x 2,0 մմ հղկված, ողորկ, առանց ծեփների, տրամաչափի քաղաքկուլ Էկոլոգիապես մաքուր և խողովակից 4 մետաղական ուղեքեր, առողջության համար անվտանգ որոնք էլ զոդման եղանակով
Номер лота			Предлагаемый товар		մշակված և ողորկ, առանց ծեփների, տեխնիկական համապատասխան հաստության
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	Մանկական սեղան ՝ չորստեղանի /2-4 տարիքային խմբի համար/	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	պարամետրերը եղանակով (օրինակ՝ PVC կամ համարժեք): Առողջապահության նախարարի հրով անկուլները պետք է 12.02.2024թ. N 50-Ն որոշման կողմից, կամ անկուլներին հիմնարկ սահմանված պահանջներին համապատասխան, ընդհանրացված հատուկ մնացած չափսերը և առողջության ռեզյուլտ: Սեղանի կմախքը տեղի լուծույթները համաձայնեցնել պատրաստված է 25 x 25 x 2,0 մմ մանկապարտեզի տնօրինության չափսի մետաղական քաղաքկուլ հետ: Մանկական սեղանը պետք է հողովակներով, կմախքի արտաքին պատրաստված լինի Էկոլոգիապես չափերը՝ 800 x 600 x 381 մմ (Ե x L x Բ), որին զոդման միջոցով անվտանգ հոկսքից, պետք է լինի լավ պլոացվում են 20 x 20 x 2,0 մմ հղկված, ողորկ, առանց ծեփների, տրամաչափի քաղաքկուլ Էկոլոգիապես մաքուր և խողովակից 4 մետաղական ուղեքեր, առողջության համար անվտանգ որոնք էլ զոդման եղանակով

[illegible]

				վիճադատության րիհամաժողովի քննարկումը նորմալ ընթացքում կանչվում են ներքին ծառայության լիներական լուստրացիայի և վրաս կանստիտուցիաների սանկցավիճադատության քննարկումը կամ դատարանի ներքին լուստրացիայի և վրաս կանստիտուցիաների սանկցավիճադատության քննարկումը դեմոկրատիկ է: ուղեկցված են լինում լինում են լինում են լինում են լինում են գործադրական (կանստիտուցիաների և վրաս կանստիտուցիաների նյութի և լինում են լինում են լինում են լինում են լինում են ընթացքում և փոփոխվում են լինում են լինում են լինում են լինում են
				պարագայում մատակարարող պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման

					Ժամանակ: Մետաղական հիմնակմախքով մանկական սեղանի չափսերն են՝ 1000 x 700 x 430 մմ (Ե x L x Բ): Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված E0 դասի ՓSU ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓSU E0 դասի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լինեն հղկված, մշակված և ողորկ, առանց ծլեպների, շրջափակվեն համապատասխան հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (օրինակ՝ PVC կամ համարժեք): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ անկյունների ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Սեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2.0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 381 մմ (Ե x L x Բ), որին՝ զոդման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զոդման եղանակով
--	--	--	--	--	---

շրջանաձև կապով միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2.0 մ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով: Ուտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկե խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ: Վերոգրյալ չափսերը պետք է խիստ համամասնորեն համապատասխանեն համապատասխան տարիքային խմբի համար պատրաստվող աթոռների չափսերին՝ դրանց միաժամանակյա հարմարավետ շահագործման նպատակով, որից ելնելով թույլատրվում են նշված չափսերից որոշակի շեղումներ: Չողման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ ներկանյութով՝ առանց անհարթությունների, միատոն և համասեռ ներկանյութով: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի

					համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Սահմանվում է երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հոլմք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի
--	--	--	--	--	--

					չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):
--	--	--	--	--	--