

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/69 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 15 | Բոստոն Սայենտիֆիկ | Բոստոն Emerge | Բոստոն Emerge | Բոստոն Սայենտիֆիկ | Ցածրարոֆիլային բալոնային կաթետեր կորոնար անգիոպլաստիկայի համար: Կազմված է կարմիր գույնի սրածայր Նեյլոնե դիստալ մասից, ունի ռենտգենոկոնտրաստ նշանակիրներ, երկսեգմենտային շաֆթ՝ ճկուն դիստալ մասով և կոշտ միջին և պրոքսիմալ մասերով: Բալոնի երկարությունները՝ 6, 8, 12, 15, 20, 30 մմ., բալոնի տրամագծերը՝ 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.5, 5.00 մմ., մուտքային պրոֆիլը՝ 0.017"/0.43 մմ., բալոնի ծածկույթը՝ հիդրոֆիլիկ, |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | շաֆթի ծածկույթը՝ հիդրոֆիլիկ, նոսինալ ճնշումը՝ 12 մթն., պայթման ճնշումը՝ 12 -18 մթն. կախված չափերից: |
|--|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/69 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 15 | Բոստոն Սայենսիֆիկ | Բոստոն Emerge | Բոստոն Emerge | Բոստոն Սայենսիֆիկ | Ցածրաբրոֆիլային բալոնային կաթետեր կորոնար անգիոպլաստիկայի համար: Կազմված է կարմիր գույնի սրածայր նեյլոնե դիստալ մասից, ունի ռենտգենոկոնտրաստ նշանակիրներ, երկսեգմենտային շաֆթ՝ ճկուն դիստալ մասով և կոշտ միջին և պրոքսիմալ մասերով: Բալոնի երկարությունները՝ 6, 8, 12, 15, 20, 30 մմ., բալոնի տրամագծերը՝ 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.5, 5.00 մմ., մուտքային պրոֆիլը՝ 0.017''/0.43 մմ., բալոնի ծածկույթը՝ հիդրոֆիլիկ, |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | շաֆթի ծածկույթը՝ հիդրոֆիլիկ, նոմինալ ճնշումը՝ 12 մթն., պայթման ճնշումը՝ 12 -18 մթն. կախված չափերից: |
|--|--|--|--|--|--|