

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔՈՄՓ ՊՐՈ ՍՊԸ-ն ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/10 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Canon	Canon	MF463DW	Canon Inc	Չօգտագործված, արտադրված 2024 -2025 թվական Սարքի տեսակը Մոնոխրոմ լազերային MFP Աջակցվող հատկանիշներ Տպել, սկանավորել և պատճենել Տպագրության բնութագրեր Տպման արագություն Միակողմանի` 40 ppm (A4); մինչև 65,4 ppm (A5, լանդշաֆտ) Դուպլեքս` մինչև 33.6 շ/րոպ (A4) Տպագրության մեթոդ Մոնոխրոմ լազերային տպագրություն Տպման բանաձև Մինչև 1200 x 1200 dpi Տաքացման ժամանակը Մոտ. 14 վրկ. հոսանքը միացնելու պահից Առաջին էջի

դուրս գալու ժամանակը Մոտ 5.0  
վրկ : Տպիչի լեզուներ UFR II, PCL 5e1,  
PCL6, Adobe® PostScript3  
Տառատեսակներ 45 PCL  
տառատեսակներ 136 PostScript  
տառատեսակներ Տպել  
լուսանցքները 5 մմ վերևից և  
ներքևից, ձախից և աջից 10 մմ  
վերևից և ներքևից, ձախից և աջից  
(ծրար) Տոների պահպանման ռեժիմ  
Այո՝ Լրացուցիչ տպագրության  
առանձնահատկություններ Ապահով  
տպագրություն կոդավորման  
միջոցով Ապահով տպագրություն  
USB տպման կոճակ (JPEG/TIFF/PDF)  
Տպել ամպից (Dropbox, Google Drive,  
OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft  
Universal Print iOS՝ AirPrint, Canon  
PRINT Business հավելված Android.  
Mopria հավաստագրված, Canon  
PRINT Business հավելված, Canon  
Print Service plug-in2 Պատճենել  
Տեխնիկական Պատճենման  
արագություն Միակողմանի (A4):  
մինչև 40 ppm Երկկողմանի (A4)՝  
մինչև 33,6 րոպե/րոպե Առաջին  
պատճենի թողարկման ժամանակը  
Մոտ. 6.1 վրկ. կամ պակաս  
Պատճենել բանաձեւը Մինչև 600 x

600 dpi Պատճենման ռեժիմներ  
Տեքստ, տեքստ/լուսանկար  
(կանխադրված), տեքստ/լուսանկար  
(բարձր որակ), լուսանկար Դուլալեքս  
պատճենում 2 կողմերից 2 կողմերից  
(ավտոմատ) Մեկ ցիկլի  
կրկնօրինակների քանակը Մինչև  
999 օրինակ Սանդղակի գործոն  
25-400% 1% հավելումներով Այլ  
առանձնահատկություններ Ձևջել  
շրջանակի պատճենը, համադրել,  
2-ը 1-ում, 4-ը 1-ում,  
նույնականացման պատճենը  
Սկանավորման բնութագրերը  
Ստանդարտ տեսակ Գունավոր  
Սկան բանաձեւը Օպտիկական`  
մինչև 600 x 600 dpi Բարելավված  
որակ` 9600 x 9600 dpi Սկան  
արագություն Մոնո միակողմանի` 50  
շ/րոպ (300x300 dpi) Գույնը  
միակողմանի` 40 ipm (300x300 dpi)  
Մոնոխրոմ դուլալեքս` 100 ipm  
(300x300 dpi) Գունավոր դուլալեքս`  
80 ipm (300x300 dpi) Մոնո  
միակողմանի` 40 շ/րոպ (300x600  
dpi) Գույն միակողմանի` 20 շ/րոպ  
(300x600 dpi) Մոնոխրոմ դուլալեքս`  
80 շ/րոպ (300x600 dpi) Գունավոր  
դուլալեքս` 40 ipm (300x600 dpi)

Գույնի սկանավորման խորությունը  
24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք)  
Մոխրագույնի երանգներ 256  
մակարդակ Համատեղելիություն  
TWAIN, WIA, ICA Մաքս.  
սկանավորման լայնությունը 216 մմ  
Սկանավորեք էլ  
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/PDF  
որոնելի Սկան համակարգչի վրա  
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/PDF  
որոնելի Սկանավորեք USB կրիչում  
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/PDF  
որոնելի Scan դեպի FTP  
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/PDF  
որոնելի Սկան դեպի ամպ  
TIFF/JPEG/PDF/PNG3 iFAX ITU-T.37  
Աշխատեք լրատվամիջոցների հետ  
Սկաների տեսակը Հարթ մահճակալ,  
երկկողմանի ADF (մեկ անցում)  
Թղթի սնուցիչ (Ստանդարտ) 250  
թերթ ձայներից 100 թերթանոց  
բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ  
Փաստաթղթերի ավտոմատ սնուցող  
50 թերթ Թղթի սնուցող (ըստ  
ցանկության) 550 թերթ ձայներից  
Թղթի սնուցիչի առավելագույն  
հզորությունը 900 թերթ Թղթի ելք  
150 թերթ Մեդիա տեսակները Պարզ  
թուղթ, վերամշակված թուղթ, հաստ

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ООО КОМП ПРО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 0002-ЕЛД/12-25/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

թուղթ, բարակ թուղթ, պիտակներ, բացիկներ, ծրարներ Տպագիր լրատվամիջոցների չափերը Կասետ (ստանդարտ և ընտրովի). A4, A5, A5 (լանդշաֆտ), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, հատուկ չափեր` min. 105 x 148 մմ, առավելագույնը 216,0 x 355,6 մմ: Բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ. A4, A5, A5 (Լանդշաֆտ), A6, B5, հրավանդ, նամակ, տեխնիկական սպասարկող գործադիր, հայտարարություն, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, ինդերսի քարտեր, ծրարներ (COM10, Monarch, C5, DL), հատուկ ձևաչափեր` min. 76,2 x 127 մմ, առավելագույնը 216,0 x 355,6 մմ: Փաստաթղթերի ավտոմատ սնուցող. A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, custom չափերը` min. 48 x 85,0 մմ, առավելագույնը 216 x 355,6 մմ խտություն Կասետ (ստանդարտ և ընտրովի)` 60-120 գ/մ<sup>2</sup> Բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ` 60 - 199 գ/մ<sup>2</sup> Փաստաթղթերի ավտոմատ սնուցող` 60-120 գ/մ<sup>2</sup> Երկկողմանի տպագրություն A4,

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					<p>Предлагаемый товар</p> <p>GLGL, Foolscap, 16K, ինդերսի քարտեր, ծրարներ (COM10, Monarch, C5, DL), հատուկ ձևաչափեր` min. 76,2 x 127 մմ, առավելագույնը 216,0 x 355,6 մմ: Փաստաթղթերի ավտոմատ սնուցող. A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, custom չափերը` min. 48 x 85,0 մմ, առավելագույնը 216 x 355,6 մմ խտություն Կասետ (ստանդարտ և ընտրովի)` 60-120 գ/մ<sup>2</sup> Բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ` 60 - 199 գ/մ<sup>2</sup> Փաստաթղթերի ավտոմատ սնուցող` 60-120 գ/մ<sup>2</sup> Երկկողմանի տպագրություն A4,</p>

				<p>Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Հատուկ ձևաչափ՝ min. 210 x 279,4 մմ, առավելագույնը 216,0 x 355,6 մմ 60-120 գ/մ<sup>2</sup> Ինտերֆեյս և ծրագրակազմ Ինտերֆեյսի տեսակը USB 2.0 բարձր արագությամբ, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար 802.11b/g/n, Wireless Direct Աջակցված ՕՍ Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 թ. Mac OS X տարբերակ 10.13 և ավելի բարձր Linux4 Ցանցային արձանագրություն Կնիքը: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Սկաներ: Push Scan՝ ֆայլ՝ FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Երաշխիքային ժամկետ Է սահմանվում Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օրը</p>
--	--	--	--	---