

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	VITYAZ	VITYAZ	VITYAZ	VITYAZ	Սուսերավոր սղոց /сабельная/ Պատյանը պետք է ունենա չսայթաքող ծածկույթ բռնակի հատվածում: Փոխանցման տուևփի մետաղյա պատյանը, փոխանցման տուևփի մեխանիկական ձողի մեծ հարվածը և հարվածի բարձր հաճախականությունը պետք է ապահովեն կտրման բարձր արագություն: Պաշտպանիչով անջատիչ՝ պատահական մեկնարկից, գերբեռնվածությունից/գ երտաքացումից գերծ պահելու համար: Շարժիչի տեսակը՝ առանց խողանակի Սայրի ամրացման

					սարքավորումը՝ ունիվերսալ Կոմպլեկտում մարտկոցների քանակը՝ 2 Մարտկոցի տեսակը՝ Li- Ion Մարտկոցի անվանական ունակությունը՝ 2,5-3 Ա/ժ Մարտկոցի լարումը՝ 24 Վ Լույսի առկայություն՝ այո Սղոցների սայրերի փոխարինում առանց հավելյալ գործիքների Պարապ հարվածների արագությունը՝ 3000 հարված/րոպե Պտույտների կարգաբերումով Քայլը՝ 26 մմ Սղոցման խորությունը (փայտ)՝ 80 մմ, (մետաղ)՝ 40 մմ, Սղոցման առավելագույն հաստությունը (խողովակ)՝ 8 մմ Սարքի չափերը՝ երկալայնքաբաժ. առնվազն 115x434x283 մմ Մաքուր քաշը՝ 3,1 կգ Լիցքավորման ժամանակը՝ առավելագույնը 1 ժ Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան
--	--	--	--	--	---

					հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУГ-ЕԱՃԱՊՁԲ-25/26
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	VITYAZ	VITYAZ	VITYAZ	VITYAZ	Սուսերավոր սղոց /сабельная/ Պատյանը պետք է ունենա չսայթաքող ծածկույթ բռնակի հատվածում: Փոխանցման տուևի մետաղյա պատյանը, փոխանցման տուևի մեխանիկական ձողի մեծ հարվածը և հարվածի բարձր հաճախականությունը պետք է ապահովեն կտրման բարձր արագություն: Պաշտպանիչով անջատիչ՝ պատահական մեկնարկից, գերբեռնվածությունից/գ երտաքացումից գերծ պահելու համար: Շարժիչի տեսակը՝ առանց խոզանակի Սայրի ամրացման

					սարքավորումը՝ ունիվերսալ Կոմպլեկտում մարտկոցների քանակը՝ 2 Մարտկոցի տեսակը՝ Li- Ion Մարտկոցի անվանական ունակությունը՝ 2,5-3 Ա/ժ Մարտկոցի լարումը՝ 24 Վ Լույսի առկայություն՝ այո Սղոցների սայրերի փոխարինում առանց հավելյալ գործիքների Պարապ հարվածների արագությունը՝ 3000 հարված/րոպե Պտույտների կարգաբերումով Քայլը՝ 26 մմ Սղոցման խորությունը (փայտ)՝ 80 մմ, (մետաղ)՝ 40 մմ, Սղոցման առավելագույն հաստությունը (խողովակ)՝ 8 մմ Սարքի չափերը՝ երկալայնքարձ. առնվազն 115x434x283 մմ Մաքուր քաշը՝ 3,1 կգ Լիցքավորման ժամանակը՝ առավելագույնը 1 ժ Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան
--	--	--	--	--	--

					հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	--