

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՒՑԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |         |                     |  |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|--|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 9               | STIHL              | STIHL            | STIHL   | STIHL               | Բենզասղոց 30սմ STIHL MS194T կամ Husqvarna T435 Շարժիչի աշխատանքային ծավալը՝ առնվազն 31,76սմ <sup>3</sup> Բենզինի բաքի տարողունակություն՝ առնվազն 270սմ <sup>3</sup> Ցուլի բաքի տարողունակություն՝ առնվազն 220 սմ <sup>3</sup> Կտրող քանոնի երկարություն՝ 30սմ Շղթա 3/8 P - 22 ատամ Մխոցի տրամագիծը՝ 38մմ Հզորություն ըստ ISO 7293՝ առնվազն 1,4 Կվտ/1,9 ՁՈԼ Առավելագույն արագություն RPM, ծառայության կարգավորում (ներառյալ քանոնը և շղթան) - 12000 Թափանիվի օդային բացը /зазор/- |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>0,25 Այրման մոմիկի թույլատրելի օդային բացը(зазор) 0.5 Պարապ ընթացքի ժամանակ պտույտները 3000պտ/ր Առավելագույն կարգավորվող պտույտները 13000պտ/ր: Վիբրացիաների թույլատրելի մակարդակը ըստ ISO 22867- 3,6 Թույլատրելի ձայնային հզորությունը 112 Lw Թույլատրելի ձայնային ճնշումը՝ 100 Lpeq Քաշը ոչ պակաս 3,3կգ: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/26  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |   |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики  |
| 9          | STIHL                  | STIHL         | STIHL | STIHL                      | Բենզասղոց 30սմ STIHL MS194T կամ Husqvarna T435 Շարժիչի աշխատանքային ծավալը՝ առնվազն 31,76սմ <sup>3</sup> Բենզինի բաքի տարողունակություն՝ առնվազն 270սմ <sup>3</sup> Ցուղի բաքի տարողունակություն՝ առնվազն 220 սմ <sup>3</sup> Կտրող քանոնի երկարություն՝ 30սմ Շղթա 3/8 P - 22 ատամ Մխոցի տրամագիծը՝ 38մմ Հզորություն ըստ ISO 7293՝ առնվազն 1,4 Կվտ/1,9 ՁՈԼ Առավելագույն արագություն RPM, ծառայության կարգավորում (ներառյալ քանոնը և շղթան) - 12000 Թափանիվի օդային բացը /азор/- |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>0,25 Այրման մոմիկի թույլատրելի օդային բացը(зазор) 0.5 Պարապ ընթացքի ժամանակ պտույտները 3000պտ/ր Առավելագույն կարգավորվող պտույտները 13000պտ/ր: Վիբրացիաների թույլատրելի մակարդակը ըստ ISO 22867- 3,6 Թույլատրելի ձայնային հզորությունը 112 Lw Թույլատրելի ձայնային ճնշումը՝ 100 Lpeq Քաշը ոչ պակաս 3,3կգ: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|